



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA
General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 60060
Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-15
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-27
Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-08
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-28

Cliente (Client): FERTISA AGIF C.L.
XIMENA / AV JUAN BOSCO SN Y AV CARCHI, GUAYAQUIL, GUAYAS

Información del Instrumento (Instrument Information)				
Equipo (Instrument):	Termohidrometro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0.650 a 1.00) g/cm3	Código (Code): EL-01-HD
Marca (Brand):	ERTCO			Ubicación (Location): Laboratorio
Modelo (Model):	*****	División de escala: (Resolution)	0.005 g/cm3	Lugar de Calibración (Place of Calibration): Lab. Innovatec / Innovatec's Lab.
Serie (Serial):	28468			

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-16	Temperatura (Temp): (22.8 °C a 22.8 °C) Humedad (Humidity): (43.9 %HR a 43.9 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	AC-31826	2025-06-24	2 años
Sensor PRT	Isotech	AC-31859	2025-06-30	2 años
Balanza	Radwag	55500	2025-04-01	1 año
Pesas Patrón	Mettler Toledo	3617868	2023-09-25	2 años

Resultados (Results)				
	Densidad Nominal (Nominal Density)	Valor Medido (Measured Value)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
	0.75 g/cm3	0.74985 g/cm3	0.00013 g/cm3	3.6E-04 g/cm3
	0.80 g/cm3	0.79987 g/cm3	0.00011 g/cm3	3.6E-04 g/cm3
	0.95 g/cm3	0.95007 g/cm3	-0.00009 g/cm3	3.6E-04 g/cm3

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2005. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizo las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2005 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

