

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	INDECAUCHO CIA. LTDA.		
RUC:	1090077887001	Fecha:	2024-12-27
Dirección:	LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N (km 34), SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS), ECUADOR		
e-mail:	cbonilla@indecachucho.com	Teléfonos:	22443240 /
Contacto:	Ing. Christian Bonilla	Cargo:	JEFE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 45 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAFJ-002	1	Caudalímetro/Medidor de Flujo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2225023582, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	600.00	12%	528.00	528.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	600.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Cada seis días	DESCUENTO:	72.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	528.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	79.20
					TOTAL:	607.20

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------