

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                              |            |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Cliente:                | QUIFATEX S.A.                                                |            |                         |
| RUC:                    | 1790371506001                                                | Fecha:     | 2025-02-18              |
| Dirección:              | Av. República E2-194 y Rumipamba, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                         |
| e-mail:                 | roberto.caceres@quifatex.com                                 | Teléfonos: | 2995100 / 095 989 6445  |
| Contacto:               | Ing. Roberto Cáceres                                         | Cargo:     | Departamento de Compras |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |                 |                  |  |
|------------------------|-----------------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CREDITO 30 días | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descipción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CAHM-030 | 1        | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C104078415, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Quifatex temperatura y humedad<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.<br>Observación: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 63.00          | 0%        | 63.00               | 63.00       |
| 2    | CAHM-030 | 1        | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C104076160, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Quifatex temperatura y humedad<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.<br>Observación: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 63.00          | 0%        | 63.00               | 63.00       |
| 3    | CAHM-030 | 1        | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1040782YH, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Quifatex temperatura y humedad<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.<br>Observación: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 63.00          | 0%        | 63.00               | 63.00       |
| 4    | CAHM-030 | 1        | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1040785SH, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Quifatex temperatura y humedad<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.<br>Observación: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 63.00          | 0%        | 63.00               | 63.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 5    | CAHM-030 | 1        | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1040760WT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Quifatex temperatura y humedad<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.<br>Observación: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/ PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 63.00      | 0%       | 63.00            | 63.00       |
| 6    | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 7    | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 8    | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 9    | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 10   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 11   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 12   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 13   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 14   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 15   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 16   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                       | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 17   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                           | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 18   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                           | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 19   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                           | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 20   | CAHM-014 | 1        | Temperatura Quifatex Códigos: Q692/ Q693/ Q694/ Q695/ Q696/ Q697/ Q698/ Q699/ Q700/ Q701/ Q702/ Q703/ Q704/ Q705/ Q706 Ubicación: Bodega CD UIO                                                                                                           | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 21   | CATM-091 | 1        | Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 23353338, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:QUIFATEX Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A. Observación: Código: TI-02 Bodega CD UIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 Por comparación | 65.00      | 0%       | 65.00            | 65.00       |

|                          |    |                 |                           |                |                   |        |
|--------------------------|----|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------|
| <b>Validez de la</b>     | 30 | días calendario | <b>Programación:</b>      | POR CONFIRMAR  | <b>NETO:</b>      | 845.00 |
| <b>Garantía Técnica:</b> |    |                 | <b>Tiempo de Entrega:</b> | Cada seis días | <b>DESCUENTO:</b> | 0.00   |
| <b>Revisión de la</b>    | 2  | versión         | <b>Nro. Orden:</b>        |                | <b>SUBTOTAL:</b>  | 845.00 |
| <b>OBSERVACIONES</b>     |    |                 |                           |                | <b>IVA 15%:</b>   | 126.75 |
|                          |    |                 |                           |                | <b>TOTAL:</b>     | 971.75 |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.  
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.  
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.  
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

|                          |            |                            |                            |
|--------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Datos del Asesor:</b> | 0982630324 | Jeanneth Alvarado Guerrero | ventas@group-innovatec.com |
|--------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|