

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO		
RUC:	0602061707001	Fecha:	2025-04-30
Dirección:	Noruega E976 y Suiza, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	maurovgo@hotmail.com	Teléfonos:	3332878 / 0999721280
Contacto:	ING. MAURO GONZÁLEZ	Cargo:	Gerente

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 45 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 712351, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 1200 g/ 600 g/ 2200 g /3 de 5000 g/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	15%	29.75	29.75
2	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 20210903686, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 1200 g/ 600 g/ 2200 g /3 de 5000 g/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	15%	29.75	29.75
3	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 712349, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 1200 g/ 600 g/ 2200 g /3 de 5000 g/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	15%	29.75	29.75
4	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: S20110047, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 1200 g/ 600 g/ 2200 g /3 de 5000 g/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	15%	29.75	29.75
5	CAMS-001	2	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 1200 g/ 600 g/ 2200 g /3 de 5000 g/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	15%	29.75	59.50

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 23092512N0541, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 300 Kg/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	47.00	15%	39.95	39.95
7	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: W1188, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 300 Kg/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	47.00	15%	39.95	39.95
8	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-45752, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:30 y 35°C y 50 y 70%HR Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
9	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56508, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
10	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-45750, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
11	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56503, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
12	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-45751, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
13	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56507, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
14	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56504, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
15	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	75.00	15%	63.75	63.75
16	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 09260021111, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	75.00	15%	63.75	63.75
17	CATM-022	1	Baño María / Termostático [2 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-46024, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	100.00	15%	85.00	85.00
18	CADM-057	1	Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
19	CADM-057	1	Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 71688948, RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
20	CADM-020	1	Medidor de altura de Rizo	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
21	CADM-020	1	Medidor de altura de Rizo	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
22	CNQM-012	1	Refractómetro (0% Brix), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: H424221, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	50.00	15%	42.50	42.50
23	CNLX-001	1	Luminómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 29223050, RANGO: (0 a 0) lux Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-34 por comparación	50.00	15%	42.50	42.50
24	CAPS-006	1	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 7100BZ6Q, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	35.00	15%	29.75	29.75

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
25	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0043301, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	30.00	15%	25.50	25.50
26	CAQM-003	1	Conductivímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1219-31725, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	75.00	15%	63.75	63.75
27		1	AEMSA Los Diamantes y Los Eucaliptos San Antonio	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		20.00	0%	20.00	20.00
28	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AEMSA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	44.00	15%	37.40	37.40

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1254.18
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Cada seis días	DESCUENTO:	185.13
Revisión de la	2	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1069.05
OBSERVACIONES					IVA 15%:	160.36
					TOTAL:	1229.41

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------