

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.		
RUC:	0992141913001	Fecha:	2025-05-15
Dirección:	AV JUAN TANCA MARENGO 2 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	xavier.perez@nexumcorp.ec	Teléfonos:	0989203950 /
Contacto:	Xavier Pérez	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAVE-008	1	Analizador de Baterías (Battery Capacity Analyzer), MARCA: MIDTRONICS, MODELO: EXP-925, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	120.00	0%	120.00	120.00
2	CNDM-020	20	Juego de Galgas / Lainero (valor por unidad), MARCA: TOPTUL, MODELO: ICAA0020, SERIE: , RANGO: (0 a 5) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	8.00	0%	8.00	160.00
3	CADM-032	1	Goniómetro, MARCA: TOPTUL, MODELO: IBAA0150, SERIE: , RANGO: (0 a 180) ° Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-32 Por Comparación	110.00	0%	110.00	110.00
4	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: TOPTUL, MODELO: IACA0150, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	33.00	0%	33.00	33.00
5	CADM-047	2	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: MITUTOYO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	37.00	0%	37.00	74.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAVE-165	1	Multímetro, MARCA: MILWAUKEE, MODELO: TRMS, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	60.00	0%	60.00	60.00
7	CADM-069	1	Profundímetro, MARCA: JBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	45.00	0%	45.00	45.00
8	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
9	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAM1205, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00
10	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: PP-6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
11	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6012C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
12	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: CROSSMAN, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
13	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: PP-6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
14	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
15	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1208, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
16	CADM-047	4	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: MITUTOYO, MODELO: MT-103-137, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	37.00	0%	37.00	148.00
17	CADM-019	1	Comparador de Reloj / Palpador [hasta 25 mm / 1 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: 0.001MM, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	30.00	0%	30.00	30.00
18	CADM-008	2	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: MT-530-114BR, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	38.00	0%	38.00	76.00
19	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
20	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
21	CAPS-005	1	Manómetro Diferencial Analógico [-12 a 100] psig, MARCA: MILTON, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	37.00	0%	37.00	37.00
22	CAPT-009	2	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	116.00
23	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	52.00	0%	52.00	52.00
24	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: PRETUL, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	33.00	0%	33.00	33.00
25	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	38.00	0%	38.00	38.00
26	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	33.00	0%	33.00	33.00
27	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	33.00	0%	33.00	33.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
28	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00
29	CADM-069	2	Profundímetro, MARCA: JBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	47.00	0%	47.00	94.00
30	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
31	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PRETUL, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
32	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAM1205, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
33	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
34	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
35	CADM-069	1	Profundímetro, MARCA: IBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	48.00	0%	48.00	48.00
36	CAPS-006	1	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: TOPTUL, MODELO: JEAL160A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	37.00	0%	37.00	37.00
37	CAPT-009	2	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	116.00
38	CAPT-009	4	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	232.00
39	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6006NMC, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00
40	CAPT-009	2	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	116.00
41	CVLX-001	1	Medidor de Transparencia / Opacímetro, MARCA: MAHA, MODELO: MDO 2 LON, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	INN-PC-34 por comparación	125.00	0%	125.00	125.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
42	CAPT-009	14	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. Observación: Torque 3/8 - 10 a 80 ft/lb	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	812.00
43	CAPT-009	3	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. Observación: Torque de 1/2 - 50 a 250 ft/lb	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	174.00
44	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. Observación: Torque de 3/4	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
45	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	52.00	0%	52.00	52.00
46	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	33.00	0%	33.00	33.00
47	CNDM-020	20	Juego de Galgas / Lainero (valor por unidad), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 5) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	8.00	0%	8.00	160.00
48	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
49	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00
50	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00

Validez de la	45	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	4351.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	3	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	4351.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	652.65
El pago de la factura debe ser realizado con anticipación para realizar el servicio de calibración. Los equipos deben ser entregados y retirados de nuestras instalaciones. El valor por el retiro y entrega de los equipos es cubierto totalmente por parte del cliente.					TOTAL:	5003.65

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.		
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.		
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.		
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.		
Datos del Asesor:	0988544982	CORAL PORTILLA ANDRES
asesor@group-innovatec.com		