

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                  |            |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Cliente:                | CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                 |            |              |
| RUC:                    | 0992141913001                                                                    | Fecha:     | 2025-05-15   |
| Dirección:              | AV JUAN TANCA MARENGO 2 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR |            |              |
| e-mail:                 | xavier.perez@nexumcorp.ec                                                        | Teléfonos: | 0989203950 / |
| Contacto:               | Xavier Pérez                                                                     | Cargo:     |              |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CONTADO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Servicio                                         | Método Técnico                 | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                    | Type of Service                                          | Technical Method               | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CAVE-008 | 1        | Analizador de Baterías (Battery Capacity Analyzer), MARCA: MIDTRONICS, MODELO: EXP-925, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-08 & 16 Por comparación | 120.00         | 0%        | 120.00              | 120.00      |
| 2    | CNDM-020 | 20       | Juego de Galgas / Lainero (valor por unidad), MARCA: TOPTUL, MODELO: ICAA0020, SERIE: , RANGO: (0 a 5) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-06 Por Comparación      | 8.00           | 0%        | 8.00                | 160.00      |
| 3    | CADM-032 | 1        | Goniómetro, MARCA: TOPTUL, MODELO: IBAA0150, SERIE: , RANGO: (0 a 180) °<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-32 Por Comparación      | 110.00         | 0%        | 110.00              | 110.00      |
| 4    | CADM-007 | 1        | Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: TOPTUL, MODELO: IACA0150, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.           | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-09 Por Comparación      | 31.00          | 0%        | 31.00               | 31.00       |
| 5    | CADM-047 | 2        | Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: MITUTOYO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-06 Por Comparación      | 30.00          | 0%        | 30.00               | 60.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                      | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6    | CAVE-165 | 1        | Multímetro, MARCA: MILWAUKEE, MODELO: TRMS, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 Por comparación | 58.00      | 0%       | 58.00            | 58.00       |
| 7    | CADM-069 | 1        | Profundímetro, MARCA: JBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                                           | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 45.00      | 0%       | 45.00            | 45.00       |
| 8    | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 9    | CAPT-008 | 1        | Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAM1205, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 49.00      | 0%       | 49.00            | 49.00       |
| 10   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: PP-6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 11   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6012C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 12   | CAPT-008 | 1        | Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: CROSSMAN, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 49.00      | 0%       | 49.00            | 49.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                           | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 13   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: PP-6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:N/A<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 14   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 15   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1208, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 16   | CADM-047 | 4        | Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: MITUTOYO, MODELO: MT-103-137, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                             | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-06 Por Comparación | 36.00      | 0%       | 36.00            | 144.00      |
| 17   | CADM-019 | 1        | Comparador de Reloj / Palpador [hasta 25 mm / 1 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: 0.001MM, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                       | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-11 Por Comparación | 30.00      | 0%       | 30.00            | 30.00       |
| 18   | CADM-008 | 2        | Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: MT-530-114BR, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                        | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 36.00      | 0%       | 36.00            | 72.00       |
| 19   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                      | Type of Service                                       | Technical Method             | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 20   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10<br>Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 21   | CAPS-005 | 1        | Manómetro Diferencial Analógico [-12 a 100] psig, MARCA: MILTON, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05<br>Por comparación | 37.00      | 0%       | 37.00            | 37.00       |
| 22   | CAPT-009 | 2        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10<br>Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 110.00      |
| 23   | CAPT-008 | 1        | Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10<br>Por comparación | 52.00      | 0%       | 52.00            | 52.00       |
| 24   | CADM-007 | 1        | Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: PRETUL, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09<br>Por Comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 25   | CADM-047 | 1        | Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-06<br>Por Comparación | 36.00      | 0%       | 36.00            | 36.00       |
| 26   | CADM-007 | 1        | Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                            | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09<br>Por Comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 27   | CADM-007 | 1        | Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                             | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09<br>Por Comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                               | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 28   | CAPT-008 | 1        | Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.        | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 50.00      | 0%       | 50.00            | 50.00       |
| 29   | CADM-069 | 2        | Profundímetro, MARCA: JBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                                            | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 45.00      | 0%       | 45.00            | 90.00       |
| 30   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 31   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PRETUL, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.       | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 32   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAM1205, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 33   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 34   | CAPT-008 | 1        | Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 49.00      | 0%       | 49.00            | 49.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                        | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 35   | CADM-069 | 1        | Profundímetro, MARCA: IBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 45.00      | 0%       | 45.00            | 45.00       |
| 36   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: TOPTUL, MODELO: JEAL160A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 36.00      | 0%       | 36.00            | 36.00       |
| 37   | CAPT-009 | 2        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 110.00      |
| 38   | CAPT-009 | 4        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 220.00      |
| 39   | CAPT-008 | 1        | Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6006NMC, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 49.00      | 0%       | 49.00            | 49.00       |
| 40   | CAPT-009 | 2        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 110.00      |
| 41   | CVLX-001 | 1        | Medidor de Transparencia / Opacímetro, MARCA: MAHA, MODELO: MDO 2 LON, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                  | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad     | INN-PC-34 por comparación | 117.00     | 0%       | 117.00           | 117.00      |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type of Service                                          | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 42   | CAPT-009 | 14       | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.<br>Observación: Torque 3/8 - 10 a 80 ft/lb     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 770.00      |
| 43   | CAPT-009 | 3        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.<br>Observación: Torque de 1/2 - 50 a 250 ft/lb | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 165.00      |
| 44   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.<br>Observación: Torque de 3/4                      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-10 Por comparación | 55.00      | 0%       | 55.00            | 55.00       |
| 45   | CAPT-008 | 1        | Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-10 Por comparación | 49.00      | 0%       | 49.00            | 49.00       |
| 46   | CADM-007 | 1        | Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:6 MESES<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                                            | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-09 Por Comparación | 31.00      | 0%       | 31.00            | 31.00       |
| 47   | CNDM-020 | 20       | Juego de Galgas / Lainero (valor por unidad), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 5) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.                                                                                                 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-06 Por Comparación | 8.00       | 0%       | 8.00             | 160.00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                 |                           |               |                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|
| <b>Validez de la</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 | días calendario | <b>Programación:</b>      | POR CONFIRMAR | <b>NETO:</b>      | 4022.00 |
| <b>Garantía Técnica:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                 | <b>Tiempo de Entrega:</b> |               | <b>DESCUENTO:</b> | 0.00    |
| <b>Revisión de la</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | versión         | <b>Nro. Orden:</b>        |               | <b>SUBTOTAL:</b>  | 4022.00 |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                 |                           |               | <b>IVA 15%:</b>   | 603.30  |
| El pago de la factura debe ser realizado con anticipación para realizar el servicio de calibración.<br>Los equipos deben ser entregados y retirados de nuestras instalaciones.<br>El valor por el retiro y entrega de los equipos es cubierto totalmente por parte del cliente. |    |                 |                           |               | <b>TOTAL:</b>     | 4625.30 |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

|                   |            |                       |                            |
|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| Datos del Asesor: | 0988544982 | CORAL PORTILLA ANDRES | asesor@group-innovatec.com |
|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------|