

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A)		
RUC:	155606903-2-2015	Fecha:	2025-06-19
Dirección:	SAN FRANCISCO, Calle 74 Este, edificio: P.H. Quartier, departamento: 19D, Panamá (Panamá), PANAMÁ		
e-mail:	info@edssapty.com	Teléfonos:	6318-5194 / 6318-5194
Contacto:	Adrian Torre	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-G	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	24%	57.00	57.00
2	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: JRIVAS	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	24%	129.20	129.20
3	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: JARMUELLES	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	24%	129.20	129.20
4	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-G	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	24%	129.20	129.20
5	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-G	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	24%	57.00	57.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 83) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-F	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	110.00	24%	83.60	83.60
7	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-G	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	24%	57.00	57.00
8	PTC-1301	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: DBEITIA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	24%	98.80	98.80
9	PTC-1301	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: FPOLANCO	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	24%	98.80	98.80
10	PTC-1301	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	24%	98.80	98.80
11	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-005-I	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	24%	57.00	57.00
12	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: EVALDIVIA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	24%	129.20	129.20
13	PTC-1301	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: DBEITIA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	24%	98.80	98.80

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	PTC-1301	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: AGUEVARA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	24%	98.80	98.80
15	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 83) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: EVALDIVIA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	110.00	24%	83.60	83.60
16	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 83) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: DBEITIA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	110.00	24%	83.60	83.60
17	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 83) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: AGUEVARA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	110.00	24%	83.60	83.60
18	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 83) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-F TORQUE DE DOBLE BRAZO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	320.00	24%	243.20	243.20
19	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-I	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	24%	129.20	129.20
20	PTC-1301	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-006-F	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	24%	98.80	98.80
21	PTC-1300	1	Multiplicador de torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-003-D	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-07 Por comparación.	280.00	24%	212.80	212.80

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INN



VATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19235

Asesor:

RO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
22		1	Comprobador de Torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A) Observación: E02-001-E	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	493.00	24%	374.68	374.68
23		1	Comprobador de Torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A)	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	493.00	24%	374.68	374.68

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	3956.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	949.44
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	3006.56
OBSERVACIONES					IVA 7%:	210.46
					TOTAL:	3217.02

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	+507 6542	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
-------------------	-----------	---------------------	----------------------------------