

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-18792

Asesor: PA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Cliente: | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA | | |
| RUC: | 1792577187001 | Fecha: | 2025-06-24 |
| Dirección: | JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR | | |
| e-mail: | tecnico@eie-equipment.com.ec | Teléfonos: | 026013580 / +593 99 064 1422 |
| Contacto: | Damián Cuenca | Cargo: | Departamento Técnico |

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

| | | | |
|----------------|-----------------|------------------|--|
| Forma de Pago: | CREDITO 60 días | Orden de Compra: | |
|----------------|-----------------|------------------|--|

DETALLE DE EQUIPOS

| # | Código | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento | Tipo de Servicio | Método Técnico | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
| 1 | CAVE-078 | 1 | Holiday Detector, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 299000, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:ESTANDAR Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | | 155.00 | 0% | 155.00 | 155.00 |
| 2 | CAVE-130 | 1 | Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra (Telurómetro), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 22611019, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:ESTANDAR Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | | 130.00 | 0% | 130.00 | 130.00 |
| 3 | | 1 | VERIFICACION DE LOCALIZADOR MAGNETICO DATOS PARA EL CERTIFICADO: CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA. AV. 6 DE DICIEMBRE N32-623 E IGNACIO BOSSANO EDIF. | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 80.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
| 4 | CNDZ-001 | 1 | Durómetro (Shore A), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 100341606, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VALVULAS DEL PACIFICO PACIFVALVS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | | 95.00 | 0% | 95.00 | 95.00 |
| 5 | CAQM-003 | 1 | Conductivímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EE6B0041, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | | 115.00 | 0% | 115.00 | 115.00 |
| 6 | CVDM-008 | 1 | (EYE) Cortador de Trama Cruzada / Cuchilla, MARCA: Elcometer, MODELO: 107, SERIE: XF33459, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 42.00 | 0% | 42.00 | 42.00 |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 7 | CADM-031 | 1 | Galga de Soldadura, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 11918002, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | | 80.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
| 8 | CNDM-025 | 1 | Lámina / Galga de Calibración para Espesor de Recubrimiento (Unidad), MARCA: Elcometer, MODELO: 990, SERIE: ZH19748, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DIPAC MANTA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | | 12.00 | 0% | 12.00 | 12.00 |
| 9 | CNDM-025 | 1 | Lámina / Galga de Calibración para Espesor de Recubrimiento (Unidad), MARCA: Elcometer, MODELO: 990, SERIE: ZH19750, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DIPAC MANTA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | | 12.00 | 0% | 12.00 | 12.00 |
| 10 | CADM-032 | 1 | Goniómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 201876, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:ESTANDAR Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: NOVACERO S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | | 127.50 | 0% | 127.50 | 127.50 |
| 11 | CAPS-015 | 1 | Manómetro Digital [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 263403, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:ESTANDAR Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUACERO CIA. LTDA. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | | 80.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
| 12 | CADM-093 | 1 | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: BB28934, RANGO: (0 a 500) µm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00 | 0% | 70.00 | 70.00 |
| 13 | CAVE-286 | 1 | (EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 266, SERIE: XM08828, RANGO: (0.5 a 30) kV Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 Por comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 14 | CADM-094 | 1 | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: XJ07966, RANGO: (0 a 5) m Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 42.00 | 0% | 42.00 | 42.00 |

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 15 | CAHM-033 | 1 | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: UH00077, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |
| 16 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: WM17891, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: HIDALGO E HIDALGO S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 17 | CADM-094 | 1 | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: RJ08504, RANGO: (0 a 5) mm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: HIDALGO E HIDALGO S.A., | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 42.00 | 0% | 42.00 | 42.00 |
| 18 | CADM-094 | 1 | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AL27047, RANGO: (0 a 5) mm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 42.00 | 0% | 42.00 | 42.00 |
| 19 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: BB28987, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 20 | CAHM-033 | 1 | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: BB28725, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |
| 21 | CADM-094 | 1 | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AL27044, RANGO: (0 a 5) m Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 42.00 | 0% | 42.00 | 42.00 |
| 22 | CADM-093 | 1 | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: RH10760, RANGO: (0 a 500) µm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00 | 0% | 70.00 | 70.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 23 | CAHM-033 | 1 | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: RJ10415, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: HIDALGO E HIDALGO S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |
| 24 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UM05672, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: HIDALGO E HIDALGO S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 25 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: SG19479, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 26 | CADM-093 | 1 | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: NF05644, RANGO: (0 a 500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: HIDALGO E HIDALGO S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00 | 0% | 70.00 | 70.00 |
| 27 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: SM10905, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 28 | CAPS-043 | 1 | (EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: HB042, RANGO: (0 a 2600) psi Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SOLARTE SEVILLANO DANIEL TOMAS | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 29 | CAHM-033 | 1 | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: JLB921, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: METALES INYECTADOS METAIN S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |
| 30 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: WJ29414, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: METALES INYECTADOS METAIN S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 31 | CAHM-033 | 1 | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: NG03795, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUACERO CIA. LTDA. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |
| 32 | CAPS-043 | 1 | (EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 510, SERIE: PJ17464, RANGO: (0 a 3636) psi Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION METALMECANICA ECUATORIANA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 33 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: BB29012, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 34 | CADM-093 | 1 | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: BB28941, RANGO: (0 a 500) µm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00 | 0% | 70.00 | 70.00 |
| 35 | CADM-093 | 1 | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: BB28938, RANGO: (0 a 500) µm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00 | 0% | 70.00 | 70.00 |
| 36 | CAHM-033 | 1 | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: BB28697, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |
| 37 | CADM-094 | 1 | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AJ06093, RANGO: (0 a 5) m Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 42.00 | 0% | 42.00 | 42.00 |
| 38 | CADM-092 | 1 | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: BB29026, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |
| 39 | CAHM-033 | 1 | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: BB28670, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2025-18792

Asesor: PA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 40 | CAVE-285 | 1 | (EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: NG03729, RANGO: (9 a 90) V Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 Por comparación | 105.00 | 0% | 105.00 | 105.00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------|----|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------|
| Validez de la Garantía Técnica: | 30 | días calendario | Programación: | POR CONFIRMAR | NETO: | 3336.50 |
| Revisión de la | 2 | versión | Tiempo de Entrega: | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | Nro. Orden: | | SUBTOTAL: | 3336.50 |
| OBSERVACIONES | | | | | IVA 15%: | 500.48 |
| PERIODO 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2025 | | | | | TOTAL: | 3836.98 |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Datos del Asesor: | 0981924884 | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | ventas2@group-innovatec.com |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-07 (4)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...