

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2025-19362

Asesor: ACP

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	YOBELSCM CARGO S.A.		
RUC:	1792758866001	Fecha:	2025-07-02
Dirección:	PANAMERICANA NORTE Y GARCIA MORENO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	nmarcillo@yobelscm.biz	Teléfonos:	/ 0991687104
Contacto:	NELLY MARCILLO	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	
----------------	-----------------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000245U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 23100260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
2	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900001U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 23100260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
3	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900076U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0 Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
4	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 010072713, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 23100260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000257U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
6	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000258U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
7	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900007U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
8	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900060U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
9	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000254U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
10	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 010033374, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
11	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000248U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
12	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000252U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
13	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000259U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
14	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900020U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
15	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000260U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
16	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 010081197, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
17	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 010056785, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
18	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900051U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0 Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
19	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900009U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00
20	HC-1341	1	Termohigrómetro (LD/DaraLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000241U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBEL LOGISTIC S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		35.00	0%	35.00	35.00

Validez de la	45	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	700.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	5	versión	Nro. Órden:		SUBTOTAL:	700.00
OBSERVACIONES						IVA 15%:
						TOTAL: 805.00

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirán los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0988544982	CORAL PORTILLA ANDRES	asesor@group-innovatec.com
-------------------	------------	-----------------------	----------------------------