

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                  |                   |                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Cliente:</b>         | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA                                                  |                   |                              |
| <b>RUC:</b>             | 1792577187001                                                                    | <b>Fecha:</b>     | 2025-07-14                   |
| <b>Dirección:</b>       | JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |                   |                              |
| <b>e-mail:</b>          | tecnico@eie-equipment.com.ec                                                     | <b>Teléfonos:</b> | 026013580 / +593 99 064 1422 |
| <b>Contacto:</b>        | Damián Cuenca                                                                    | <b>Cargo:</b>     | Departamento Técnico         |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |                 |                         |  |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| <b>Forma de Pago:</b>  | CREDITO 60 días | <b>Orden de Compra:</b> |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Servicio                                         | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                   | Type of Service                                          | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CNDM-025 | 1        | Lámina / Galga de Calibración para Espesor de Recubrimiento (Unidad), MARCA: Elcometer, MODELO: 990, SERIE: BE05008, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:estandar<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: DIPAC MANTA S.A.             | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada |                           | 12.00          | 0%        | 12.00               | 12.00       |
| 2    | PC-1299  | 1        | Medidor de Adhesión / Pull Off, MARCA: ELCOMETER, MODELO: 506 (F506-A), SERIE: UA20278, RANGO: (0 a 3800) psi<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: VALVULAS DEL PACIFICO PACIFVALVS S.A.                        | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                |                           | 105.00         | 0%        | 105.00              | 105.00      |
| 3    | CADM-092 | 1        | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AJ03936, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00         | 0%        | 105.00              | 105.00      |
| 4    | CADM-093 | 1        | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: RC13117, RANGO: (0 a 500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CONTRUSOLEOD S.A.                                        | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00          | 0%        | 70.00               | 70.00       |
| 5    | CAHM-033 | 1        | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: RD26213, RANGO: (-20 a 80) °C<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CONTRUSOLEOD S.A.                                   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada    | INN-PC-24 Por Comparación | 84.00          | 0%        | 84.00               | 84.00       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                     | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6    | CADM-092 | 1        | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZD19365, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CONTRUSOLEOD S.A.                                                            | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 7    | CADM-094 | 1        | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: RC13118, RANGO: (0 a 5) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CONTRUSOLEOD S.A.                                                                        | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 42.00      | 0%       | 42.00            | 42.00       |
| 8    | CADM-092 | 1        | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: RD00217, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: CONTRUSOLEOD S.A.                                                            | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 9    | CADM-092 | 1        | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UE02581, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 10   | CADM-092 | 1        | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: PL08502, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 11   | CAPS-043 | 1        | (EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 508, SERIE: VA25395, RANGO: (0 a 3636) psi<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.                                      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 12   | CADM-094 | 1        | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: KED858, RANGO: (0 a 5) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C.              | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 42.00      | 0%       | 42.00            | 42.00       |
| 13   | CADM-092 | 1        | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: SD26425, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura  
- Humedad  
- Variables Eléctricas  
- Presión  
- Par Torsional  
- Longitud

- Masa  
- Volumen  
- Flujo  
- Densidad  
- Viscosidad  
- Dureza

- Fuerza  
- Fotometría  
- Sonometría  
- Fuerza Rotacional  
- Tiempo  
- Análisis Dimensional



Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19586

Asesor: PA

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                      | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 14   | CAPS-043 | 1        | (EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: GL0010, RANGO: (0 a 2600) psi<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SOLARTE SEVILLANO DANIEL TOMAS      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 15   | CAVE-286 | 1        | (EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: UK09109, RANGO: (0.5 a 35) kV<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A.       | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 Por comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 16   | DM-1291  | 1        | MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, MARCA: SNDWAY INDONESIA, MODELO: SW-6310A, SERIE: 240937115, RANGO: (0 a 1700) µm<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: JEAR S.A.S                | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             |                           | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 17   | DM-1370  | 1        | Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, MARCA: DEFELSKO, MODELO: POSITECTOR 200, SERIE: 936025, RANGO: (13 a 1000) µm<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: JEAR S.A.S                    | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             |                           | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 18   | CADM-092 | 1        | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: LC02592, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INDUSTRIA METALQUIMICA GALVANO             | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 19   | CAPS-043 | 1        | (EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: XM07107, RANGO: (0 a 2600) psi<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 20   | CAVE-286 | 1        | (EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: 385315, RANGO: (0 a 0.5) in<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: HIDALGO E HIDALGO S.A.,                           | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 Por comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 21   | CADM-093 | 1        | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SK23948, RANGO: (0 a 500) µm<br>Puntos: LABORATORIO<br>Próx. Cal: 1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00      | 0%       | 70.00            | 70.00       |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesoría,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)



| Item                                                                       | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                           | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount          | Discounted Value | Total Value |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 22                                                                         | PC-1371  | 1        | Manómetro digital, MARCA: Crystal, MODELO: XP2i, SERIE: 263403, RANGO: (0 a 5000) psi<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA                              | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             |                           | 80.00      | 0%                | 80.00            | 80.00       |
| 23                                                                         | CAVE-286 | 1        | (EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: YL05862, RANGO: (0.5 a 35) kV<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTERAGUA C. LTDA.                      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 Por comparación | 105.00     | 0%                | 105.00           | 105.00      |
| 24                                                                         | DM-1291  | 1        | MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector 6000 FN3, SERIE: 54557, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTERAGUA C. LTDA. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             |                           | 105.00     | 0%                | 105.00           | 105.00      |
| 25                                                                         | DM-1291  | 1        | MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, MARCA: DEFELSKO, MODELO: POSITECTOR 6000, SERIE: 760994, RANGO: (0 a 1500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTERAGUA C. LTDA.    | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             |                           | 105.00     | 0%                | 105.00           | 105.00      |
| 26                                                                         | CAVE-285 | 1        | (EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: XH17933, RANGO: (9 a 90) V<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTERAGUA C. LTDA.                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 Por comparación | 105.00     | 0%                | 105.00           | 105.00      |
| 27                                                                         | CADM-093 | 1        | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: MH06459, RANGO: (0 a 500) µm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTERAGUA C. LTDA.               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 70.00      | 0%                | 70.00            | 70.00       |
| 28                                                                         | DM-1346  | 1        | Medidor de Espesores Ultrasónico, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector UTG, SERIE: 63724, RANGO: (100 a 125) mm<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTERAGUA C. LTDA.                  | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             |                           | 100.00     | 0%                | 100.00           | 100.00      |
| <b>Validez de la</b> 30 días calendario <b>Programación:</b> POR CONFIRMAR |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |            | <b>NETO:</b>      | 2565.00          |             |
| <b>Garantía Técnica:</b>                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |            | <b>DESCUENTO:</b> | 0.00             |             |
| <b>Revisión de la</b> 1 versión <b>Nro. Orden:</b>                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |            | <b>SUBTOTAL:</b>  | 2565.00          |             |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |            | <b>IVA 15%:</b>   | 384.75           |             |
| PERIODO 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |            | <b>TOTAL:</b>     | 2949.75          |             |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

|                   |            |                                   |                             |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Datos del Asesor: | 0981924884 | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | ventas2@group-innovatec.com |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|