

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	B. BRAUN MEDICAL S.A.		
RUC:	1791222032001	Fecha:	2025-08-06
Dirección:	Manuel Ambrosi E4-120 y De Los Cipreses, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	pedro.guillen@bbraun.com	Teléfonos:	+593 99 426 3237 /
Contacto:	PEDRO GUILLEN	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAPS-006	2	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	45.00	10%	40.50	81.00
2	CAMS-023	6	Pesa [5 kg a 25 kg] (Clase F2, M1, M2 y M3), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 10 Kg y 4 de 5 Kg Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	35.00	10%	31.50	189.00
3	CAMS-022	2	Pesa [1 kg a 2 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: -- Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	28.00	10%	25.20	50.40
4	CAQM-003	1	Conductivímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	130.00	10%	117.00	117.00
5	CAVE-194	1	Multímetro de Aislamiento + Pinza Amperimétrica, MARCA: FLUKE, MODELO: 1587 + i400, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: -- Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	200.00	10%	180.00	180.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAVE-021	1	Analizador de Seguridad Eléctrica, MARCA: FLUKE, MODELO: ESA615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	265.00	10%	238.50	238.50
Validez de la			30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR		NETO:	951.00
Garantía Técnica:					Tiempo de Entrega:	Inmediato		DESCUENTO:	95.10
Revisión de la			1	versión	Nro. Orden:			SUBTOTAL:	855.90
OBSERVACIONES								IVA 15%:	128.39
								TOTAL:	984.29
1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada. 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito. 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial. 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.									
Datos del Asesor:			0982630324		Jeanneth Alvarado Guerrero		ventas@group-innovatec.com		