

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	INDECAUCHO CIA. LTDA.		
RUC:	1090077887001	Fecha:	2025-10-19
Dirección:	LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N (km 34), SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS), ECUADOR		
e-mail:	jnavarro@indecaucho.com	Teléfonos:	(593-2) 2443240 ext. 313 / 099 945 2766
Contacto:	Ing. Jefferson Navarro Alcívar	Cargo:	SUPERVISOR DE PLANTA

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 45 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAMS-001	2	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2000 g Código: SD-LB-025 mes de calibración: febrero y agosto Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	50.00	12%	44.00	88.00
2	CAMS-003	2	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 300 Kg Código: SD-LB-026 meses de calibración: febrero y agosto Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	70.00	12%	61.60	123.20
3	CAMS-003	2	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 300 Kg Código: SD-LB-029 meses de calibración: febrero y agosto Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	70.00	12%	61.60	123.20
4	CAMS-003	2	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 60 Kg Código: SD-LB-090 meses de calibración: febrero y agosto Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	70.00	12%	61.60	123.20
5		1	Calibración febrero In situ: mes febrero SD-LB-025 BALANZA / 2000 g SD-LB-026 BALANZA / 300 Kg SD-LB-026 BALANZA / 300 Kg	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		86.00	0%	86.00	86.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-062 mes de calibración: marzo Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	130.00	12%	114.40	114.40
7		1	Balanza In situ mayo SD-LB-064 ESTABILOMETRO / SD-EM-028 BALANZA / SD-LB-060 TERMOMETRO INFRARROJO/ SD-LB-061 VISCOSIMETRO	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		86.00	0%	86.00	86.00
8		1	In situ Santo Domingo - calibración Ph metro (marzo)	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		86.00	0%	86.00	86.00
9	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB- 023 Capacidad: 310 g mes de calibración: octubre Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	12%	39.60	39.60
10		1	Balanza 310 g (anual) SD-LB-023 mes de calibración: octubre	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		86.00	0%	86.00	86.00
11	CAFT-007	1	Estabilómetro (mayor 1000 rpm), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-064 mes de calibración: mayo *calibración en rpm. Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	136.00	12%	119.68	119.68
12	CAMS-005	2	Balanza [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: - -, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2000 Kg Código: SD-LB--028 calibración meses: mayo y noviembre Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	125.00	12%	110.00	220.00
13	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-024 Capacidad: 3000g mes de calibración: octubre Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	50.00	12%	44.00	44.00
14	CATM-043	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufia / Esterilizador [1 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-064 mes calibración: mayo Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	136.00	12%	119.68	119.68

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud

- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza

- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-20969

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
15	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-060 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	67.00	12%	58.96	58.96
16	CADS-006	1	Viscosímetro [3 pts Revoluciones], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-061 mes de calibración: mayo Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	83.00	12%	73.04	73.04
17		1	In situ mayo SD-LB-064 ESTABILOMETRO/ SD-EM-028 BALANZA / SD-LB-060 TERMOMETRO INFRARROJO/ SD-LB-061 VISCOSIMETRO	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		86.00	0%	86.00	86.00
18	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 80 Kg Código: SD-LB-027 / mes de calibración: agosto Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	70.00	12%	61.60	61.60
19	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-089 / mes de calibración: agosto Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	117.00	12%	102.96	102.96
20		1	Calibración febrero In situ: mes agosto SD-LB-025 BALANZA / 2000 g SD-LB-026 BALANZA / 300 Kg SD-LB-026 BALANZA / 300 Kg	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		86.00	12%	75.68	75.68
21		1	In situ noviembre Balanza SD-EM-028 (semestral) y Baño María Código: SD-LB-088	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		86.00	0%	86.00	86.00
22	CATM-009	1	Baño Líquido / Termostático de Calibración [1 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: SD-LB-088 mes de calibración: noviembre Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDECAUCHO CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	150.00	12%	132.00	132.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	2356.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	220.80
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	2135.20
OBSERVACIONES					IVA 15%:	320.28
Considerar: Su empresa tiene costos especiales, por contrato anual, se ha considerado descuento del 12% (para calibración de equipos) En el costo In situ (no aplica descuento) Su empresa cuenta con un crédito de 45 días (forma de pago). El Viscosímetro aplica la calibración en rpm, si requieren también en viscosidad (se puede calibrar)					TOTAL:	2455.48

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-07 (4)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesoría,
Proyectos de Ingeniería, y más...

aplicando otro costo de calibración.
De acuerdo al cronograma, no hay calibraciones en los meses de enero, abril, junio, julio, septiembre y diciembre.
Los tiempos de respuesta, son óptimos para las visitas técnicas y entregas de certificados.

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con **BATERÍAS FUNCIONALES**, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La **APROBACIÓN** de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
--------------------------	------------	----------------------------	----------------------------