

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
<b>Cliente:</b>	BIMBO DE PANAMA		
<b>RUC:</b>	1075137-1-553125	<b>Fecha:</b>	2026-01-07
<b>Dirección:</b>	San Francisco, Calle Lourdes, Carrasquilla, Antiguo Edificio de Pan Ideal., Panamá (Panamá), PANAMÁ		
<b>e-mail:</b>	aldair.gomez01@grupobimbo.com	<b>Teléfonos:</b>	6690-3079 / 6690-3079
<b>Contacto:</b>	Aldair Gómez	<b>Cargo:</b>	Mantenimiento

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
<b>Forma de Pago:</b>	CONTADO	<b>Orden de Compra:</b>	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 0,20 kg, carga max.30 kg, (d):0,01 con las siguientes características: * Fabricante/modelo: Soltec / B19S. * Serie / Código: 20200401525 / BPA-BOL-0014. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
2		1	Balanza [>5 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 20 g, carga max.6400 g, (d):0,5 g con las siguientes características: * Fabricante/modelo: Ohaus / NVT 6401/1. * Serie / Código:8339276181 / BPA-BOL-0020. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
3		1	Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 10 g, carga max.3000 g, (d):0,05g con las siguientes características: * Fabricante/modelo: Ohaus / Troopier Count (TC3RS). * Serie / Código: B242439202 / BPA-LAB-0002. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
4		1	Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 Meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga max. 110g, carga min. 0,20g , (d): 0,01g con las siguientes características: * Fabricante/modelo: Ohaus / MB23. * Serie / Código: 8330520328 / BPA-LAB-0005. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
5	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 4 kg, carga max.500 kg, (d):0,2kg con las siguientes características: * Fabricante/modelo: Soltec / ind. DINI ARGEO DFVLB-3 * Serie / Código: 743030992/ BPA-SG-0040. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	450.00	10%	405.00	405.00
6		1	Balanza [>5 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 Meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 0,02 kg, carga max. 10 kg, (d):0,001 kg con las siguientes características * Fabricante/modelo: Ohaus / NVT6401/1./ ind. RICE LAKE * Serie / Código: 8339366179 / BPA-SG-0008. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
7	MC-1277	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 Meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 2 kg, carga max.150 kg, (d):0,1kg con las siguientes características * Fabricante/modelo: Rice Lake / 380 Synergy. * Serie / Código: 1990400118 / BPA-SG-0025. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
8		1	Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 Meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 20 g, carga max.3000 g, (d):1 g con las siguientes características * Fabricante/modelo: Ohaus / V71P3T. * Serie / Código: 8342381875/ BPA-PAN-0011. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
9	MC-1277	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 Meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BIMBO DE PANAMA Observación: carga min. 0,5 kg, carga max.150 kg, (d):0,5 kg con las siguientes características * Fabricante/modelo: RICE LAKE / SCT20-1P. * Serie / Código: 132180139/ BPA-SG-0041. Calibración en Enero	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría


- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INN



VATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-21798

Asesor: RO

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.