

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.

**RUC:** 1792514576001

**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec

**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Factura:**

**No.001-004-000003953**

**Número de Autorización:**

2101202501179251457600120010040000039531234567817

**Fecha y hora de Autorización:**

21/01/2025 11:41

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



02101202501179251457600120010040000039531234567817

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Razón Social:** METROLOGOS ASOCIADOS DEL ECUADOR  
COMPAÑIA DE CALIBRACION METASDELECUADOR  
CIA.LTDA.

**RUC/CI:** 1792593727001

**Dirección:** MANGLAR ALTO S14-300 Y TOMAS GUERRA, QUITO,  
PICHINCHA

**Teléfono:** 3660700

**Fecha Emisión:** 21/01/2025

**correo** contabilidad@calibraciones-metas.com

**Fecha Vencimiento:** 20/02/2025

**Días de Crédito:** 30

**Vendedor:** David Ramírez

**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
DM-1289	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Inclinómetro, MARCA: --, MODELO: --, INTERVALO: (0 a 100) m	180.00	10	162.000

#### Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11061

NUMERO DE COTIZACION: 17005/3

NUMERO DE PREFACTURA: 9386

**Subtotal Sin Impuestos:** 180.00

**Subtotal 15%:** 162.00

**Subtotal 0%:** 0.00

**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00

**Descuentos:** 18.00

**ICE:** 0.00

**IVA 15%:** 24.30

**Servicio %:** 0.00

**Valor Total:** 186.30

#### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

186.30

30 días

## **INFORMACION**

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

\* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!