

**Factura:**
**No.001-004-000004138**
**Número de Autorización:**

1902202501179251457600120010040000041381234567813

**Fecha y hora de Autorización:**

19/02/2025 12:13

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**


01902202501179251457600120010040000041381234567813

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.  
**RUC:** 1792514576001  
**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec  
**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** QUIFATEX S.A.

**RUC/CI:** 1790371506001

**Dirección:** Av. República E2-194 y Rumipamba, QUITO, PICHINCHA

**Teléfono:** +593 99 139 1527

**Fecha Emisión:** 19/02/2025

**correo** roberto.caceres@quifatex.com

**Fecha Vencimiento:** 21/03/2025

**Días de Crédito:** 30

**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero

**Ciudad:** QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción                                           | Detalles Adicionales                                                                                                                                                                       | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| CAHM-030         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1040782YH, ID: PQ-302, OBSERVACION: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | 63.00           | 0                    | 63.000 |
| CAHM-030         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C104078415, ID: PQ-303, OBSERVACION: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | 63.00           | 0                    | 63.000 |
| CAHM-030         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1040760WT, ID: PQ-304, OBSERVACION: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | 63.00           | 0                    | 63.000 |
| CAHM-030         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1040785SH, ID: PQ-305, OBSERVACION: Códigos: PQ302/ PQ303/ PQ304/ PQ305/PQ306 Ubicación: Bodega CD UIO | 63.00           | 0                    | 63.000 |

|          |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |        |
|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|
| CAHM-030 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro Quifatex [6<br>pts Temp & 5 pts Hum],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: A0C104076160, ID:<br>PQ-306, OBSERVACION:<br>Códigos: PQ302/ PQ303/<br>PQ304/ PQ305/PQ306<br>Ubicación: Bodega CD UIO                                                       | 63.00 | 0 | 63.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134817, ID: Q-<br>696, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134818, ID: Q-<br>697, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134819, ID: Q-<br>698, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134820, ID: Q-<br>699, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134823, ID: Q-<br>702, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134824, ID: Q-<br>703, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134825, ID: Q-<br>704, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |

|          |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |        |
|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134826, ID: Q-<br>705, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134827, ID: Q-<br>706, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134813, ID: Q-<br>692, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134814, ID: Q-<br>693, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134821, ID: Q-<br>700, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134815, ID: Q-<br>694, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134822, ID: Q-<br>701, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |

|          |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |        |
|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|
| CAHM-014 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termohigrómetro<br>(LD/DataLogger/Wifi) [1 pt],<br>MARCA: --, MODELO: --,<br>SERIE: 6045134816, ID: Q-<br>695, OBSERVACION:<br>Códigos: Q692/ Q693/ Q694/<br>Q695/ Q696/ Q697/ Q698/<br>Q699/ Q700/ Q701/ Q702/<br>Q703/ Q704/ Q705/ Q706<br>Ubicación: Bodega CD UIO | 31.00 | 0 | 31.000 |
| CATM-091 | 1.00 | Servicio de Calibración<br>ISO/IEC 17025:2017<br>Acreditada | Termómetro<br>Infrarrojo/Pirómetro Industrial<br>[6pts], MARCA: --, MODELO:<br>--, SERIE: 23353338, ID: TI-<br>02, OBSERVACION: Código:<br>TI-02 Bodega CD UIO                                                                                                        | 65.00 | 0 | 65.000 |

|                                              |        |         |                         |  |        |
|----------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------|
| Información Adicional                        |        |         | Subtotal Sin Impuestos: |  | 845.00 |
| REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11102           |        |         | Subtotal 15%:           |  | 845.00 |
| NUMERO DE COTIZACION: 17063/2                |        |         | Subtotal 0%:            |  | 0.00   |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 4700537831        |        |         | Subtotal No Objeto IVA: |  | 0.00   |
| NUMERO DE PREFACTURA: 9662                   |        |         | Descuentos:             |  | 0.00   |
| NUMERO DE DEVOLUCION: 9163                   |        |         | ICE:                    |  | 0.00   |
| Formas de pago                               |        |         | IVA 15%:                |  | 126.75 |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero | 971.75 | 30 días | Servicio %:             |  | 0.00   |
|                                              |        |         | Valor Total:            |  | 971.75 |

|                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INFORMACION                                                                    |  |  |
| * PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA. |  |  |
| Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,              |  |  |
| mail: contabilidad@innovatec.com.ec                                            |  |  |
| * RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec                  |  |  |
| ¡Es un placer servirle!                                                        |  |  |