

Factura:
No.001-004-000004153
Número de Autorización:

2102202501179251457600120010040000041531234567812

Fecha y hora de Autorización:

21/02/2025 08:36

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


02102202501179251457600120010040000041531234567812

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

RUC/CI: 0590028665001

Dirección: TANICUCHI / PANAMERICANA NORTE (Km. 21),
LATACUNGA, COTOPAXI

Teléfono: 03 23995200

Fecha Emisión: 21/02/2025

correo avizuite@cotopaxi.com.ec

Fecha Vencimiento: 07/04/2025

Días de Crédito: 45

Vendedor: Jeanneth Alvarado Guerrero

Ciudad: LATACUNGA

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 50 a 300 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B842606315, ID: AGL-380 BAL, OBSERVACION: Capacidad: 60 Kg Código: REC-BAL-01 / MDF-BAL-FIB/ 150 Kg MOL- BAL-01 / 150 Kg BAL-BOG- QUI-01 / 60 Kg AGL-380 BAL	60.00	0	60.000
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 50 a 300 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 00244226EN, ID: BAL-BOG-QUI-01, OBSERVACION: Capacidad: 60 Kg Código: REC-BAL-01 / MDF-BAL-FIB/ 150 Kg MOL- BAL-01 / 150 Kg BAL-BOG- QUI-01 / 60 Kg AGL-380 BAL	60.00	0	60.000
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 50 a 300 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B439067396, ID: REC-BAL-01, OBSERVACION: Capacidad: 60 Kg Código: REC-BAL-01 / MDF-BAL-FIB/ 150 Kg MOL- BAL-01 / 150 Kg BAL-BOG- QUI-01 / 60 Kg AGL-380 BAL	60.00	0	60.000

CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 50 a 300 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: SAPIAMP0021, ID: MDF-BAL-FIB, OBSERVACION: Capacidad: 60 Kg Código: REC-BAL-01 / MDF-BAL-FIB/ 150 Kg MOL- BAL-01 / 150 Kg BAL-BOG- QUI-01 / 60 Kg AGL-380 BAL	60.00	0	60.000
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 50 a 300 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: MOL-BAL-01, ID: MOL-BAL-01, OBSERVACION: Capacidad: 60 Kg Código: REC-BAL-01 / MDF-BAL-FIB/ 150 Kg MOL- BAL-01 / 150 Kg BAL-BOG- QUI-01 / 60 Kg AGL-380 BAL	60.00	0	60.000
CAMS-012	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza con Tallímetro hasta 300 kg y 2.50 m , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: SSO- 1588, ID: SSO-1588, OBSERVACION: Capacidad: 175 Kg Código: SSO-1588	150.00	0	150.000
CAMS-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza Analítica/Microbalanza 1 mg a 1000 g , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 33803337, ID: LABFORM- BAL-03, OBSERVACION: Capacidad: 620 g MDF- VU200-01 / 800 g PATRON- UM2000/ 220 g LABFORM- BAL-03 /	50.00	0	50.000
CAMS-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza Analítica/Microbalanza 1 mg a 1000 g , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D465632991, ID: MDF- VU200-01, OBSERVACION: Capacidad: 620 g MDF- VU200-01 / 800 g PATRON- UM2000/ 220 g LABFORM- BAL-03 /	50.00	0	50.000
CAMS-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza Analítica/Microbalanza 1 mg a 1000 g , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: MI05194, ID: PATRON- UM2000, OBSERVACION: Capacidad: 620 g MDF- VU200-01 / 800 g PATRON- UM2000/ 220 g LABFORM- BAL-03 /	50.00	0	50.000
CAMS-004	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 300 a 600 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: MDF-WT135, ID: MDF-WT135, OBSERVACION: Capacidad: 400 Kg MDF-WT135 / 400 Kg AGL-405BAL	75.00	0	75.000
CAMS-004	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 300 a 600 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: AGL-405BAL, ID: AGL-405BAL, OBSERVACION: Capacidad: 400 Kg MDF-WT135 / 400 Kg AGL-405BAL	75.00	0	75.000
CAMS-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 160282, ID: LAB- IB600-PESO, OBSERVACION: Capacidad: 10 Kg MOL-BAL-02 / 5100 g LAB-QMS-PESO / 2000 g LAB-IB600-PESO / 2000 g LAB-IB400-PESO / 4200 g LABFORM-BPR-03	40.00	0	40.000

CAMS-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B650460772, ID: LABFORM-BPR-03, OBSERVACION: Capacidad: 10 Kg MOL-BAL-02 / 5100 g LAB-QMS-PESO / 2000 g LAB-IB600-PESO / 2000 g LAB-IB400-PESO / 4200 g LABFORM-BPR-03	40.00	0	40.000
CAMS-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: S202204074, ID: MOL-BAL-02, OBSERVACION: Capacidad: 10 Kg MOL-BAL-02 / 5100 g LAB-QMS-PESO / 2000 g LAB-IB600-PESO / 2000 g LAB-IB400-PESO / 4200 g LABFORM-BPR-03	40.00	0	40.000
CAMS-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1116430753, ID: LAB-QMS-PESO, OBSERVACION: Capacidad: 10 Kg MOL-BAL-02 / 5100 g LAB-QMS-PESO / 2000 g LAB-IB600-PESO / 2000 g LAB-IB400-PESO / 4200 g LABFORM-BPR-03	40.00	0	40.000
CAMS-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 153082, ID: LAB- IB400-PESO, OBSERVACION: Capacidad: 10 Kg MOL-BAL-02 / 5100 g LAB-QMS-PESO / 2000 g LAB-IB600-PESO / 2000 g LAB-IB400-PESO / 4200 g LABFORM-BPR-03	40.00	0	40.000
CATM-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador 1 pts (Caracterización) , MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: B401.1191, ID: SSO-718, OBSERVACION: Código: SS0-718 / LAB-ESTEMP-01 /PATRON-MEMMERT	165.00	0	165.000
CATM-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador 1 pts (Caracterización) , MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: LSN003277, ID: LAB- ESTEMP-01, OBSERVACION: Código: SS0-718 / LAB-ESTEMP-01 /PATRON-MEMMERT	165.00	0	165.000
CATM-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador 1 pts (Caracterización) , MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: B400.0242, ID: Patrón- Mettler, OBSERVACION: Código: SS0-718 / LAB- ESTEMP-01 /PATRON- MEMMERT	165.00	0	165.000
CAVE-019	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Analizador de Humedad (Aceite, Madera, Papel) , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 38763837/612, OBSERVACION: Código: JCH-MED-HUM	130.00	0	130.000
CNLX-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Luxómetro , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 550- LUX, ID: 550-LUX, INTERVALO: (0 a 0) lux, OBSERVACION: Colocar código: SSO-LUX	135.00	0	135.000

CAPS-006	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 500 psig , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: SSO-MAN, ID: SSO-MAN, OBSERVACION: Código: SSO-MAN 350 psi	45.00	0	45.000
CAAC-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Sonómetro (Calibración Acústica) , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-42134, ID: SSO-SON, OBSERVACION: Colocar código: SSO-SON	170.00	0	170.000
CAFT-005	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Cronómetro Digital , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-40896, OBSERVACION: Código: PATRON-CRONO-01	65.00	0	65.000
CNFJ-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Anemómetro , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 437963-10, ID: LABFORM-F5C-02, INTERVALO: (0 a 15) m/s, OBSERVACION: Código: LABFORM-FSC-02	60.00	0	60.000
CAHM-021	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) 4 pts (con Sensor Externo) , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: LABFORM-THSC-02, ID: LABFORM-THSC-02, OBSERVACION: Código: LABFORM-THSC-02	50.00	0	50.000
CAHM-021	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) 4 pts (con Sensor Externo) , MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 160104287, ID: LABFORM-TN-05, OBSERVACION: Código: LABFORM-TM-05	50.00	0	50.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km) , OBSERVACION: Planta Aglomerados Cotopaxi	168.00	0	168.000

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:	2,318.00
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11252, 11259			Subtotal 15%:	2,318.00
NUMERO DE COTIZACION: 17007/3			Subtotal 0%:	0.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 25010456 ON			Subtotal No Objeto IVA:	0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 9689			Descuentos:	0.00
NUMERO DE DEVOLUCION: 9327			ICE:	0.00
Formas de pago			IVA 15%:	347.70
Otros con Utilización del Sistema Financiero	2665.70	45 días	Servicio %:	0.00
			Valor Total:	2,665.70

INFORMACION	
* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.	
Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,	
mail: contabilidad@innovatec.com.ec	
* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec	
¡Es un placer servirle!	