

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.

RUC: 1792514576001

Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

Correo: facturacion@innovatec.com.ec

Teléfono 593 2 6040607, 0995230692

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Factura:

No.001-004-000004355

Número de Autorización:

0104202501179251457600120010040000043551234567816

Fecha y hora de Autorización:

01/04/2025 08:42

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



00104202501179251457600120010040000043551234567816

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Razón Social: CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

RUC/CI: 1792016649001

Dirección: JUAN PABLO BARREZUETA N76-59 Y TADEO
BENITEZ, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 2805387 ext 112

Fecha Emisión: 01/04/2025

correo asistentecontable@aromalab.com.ec

Fecha Vencimiento: 01/05/2025

Días de Crédito: 30

Vendedor: Jeanneth Alvarado Guerrero

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAMS-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 20] kg, SERIE: 24061915	40.00	5	38.000

--	1.00	Venta de Equipo / Instrumento	Venta de Equipo / Instrumento, OBSERVACION: Balanza MARCA: LEXUS Modelo: SKY W 2000 Capacidad: 2000 g Precisión: 0.01 g, Plataforma: 12 cm diámetro Funciones: GROSS/NET PRINT/HI LIGHT/LO TARE ZERO/ON/OFF UNIT/SET (Kg,g,ct,lb,oz,GN,tl,T,pcs) POWER/SUPPL: 9V 400mA adaptor / 6V/1.3Ah rechargeable battery POWER: 67 Hours 19,4 mW without backlight CONSUMO: 53 Hours 24,5 mW without backlight Accesorios: Caja de protección contra viento Platform: Acero Inoxidable Display: Pantalla de cristal líquido LCD METROLOGIA: Repetibilidad desviación standard: 0,01 g Linealidad: 0,01 g Tiempo normal de estabilización: 2s, 8s Autozero: configurable Auto Tracking: Hi, Lo, Med Aplicación: Peso, porcentaje, control, retención de picos, conteo, condiciones inestables Peso: 2.5 kg Dimensiones (AnxPxAl): 23(largo) x 19(Ancho) x 8(Altura) cm DETALLES LABORATORIO Sensor de carga de alta tecnología vanguardista BOTON de CALIBRACION de ALTA PRECISION Y ESTABILIDAD CONFIGURABLE PROGRAMABLE. Modelo ORIGEN AMERICANO ISO 9001 2000, APROBABLE NTEP, OIML Lecturas precisas y coherentes con repetibilidad excelente basada en la calidad y la tecnología diseñada por LEXUS. Alta confiabilidad y durabilidad proporcionadas por una protección contra sobrecargas eléctricas. Pesaje sin esfuerzo, adaptable al usuario de fácil manejo, limpieza y mantenimiento. AUTO APAGADO configurable OPCIONES: Protección de célula de pesaje para carga por sobrepesos Entrega: Inmediata	570.00	13	495.900
----	------	-------------------------------	--	--------	----	---------

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11579
 NUMERO DE COTIZACION: 17597/4
 NUMERO DE PREFACTURA: 9956

Subtotal Sin Impuestos:	610.00
Subtotal 15%:	533.90
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	76.10
ICE:	0.00
IVA 15%:	80.09
Servicio %:	0.00
Valor Total:	613.99

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

613.99

30 días

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!