

Factura:
No.001-004-000004374
Número de Autorización:

0304202501179251457600120010040000043741234567819

Fecha y hora de Autorización:

03/04/2025 17:08

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


00304202501179251457600120010040000043741234567819

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: METALICAS ELECTRICAS MACIAS Y PARRA
 METALECTRI CIA. LTDA.

RUC/CI: 1792617073001

Dirección: MACANA LTE4 Y CHASQUI, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 022828413

Fecha Emisión: 03/04/2025

correo calidad@metalectri.com

Fecha Vencimiento: 03/04/2025

Días de Crédito: 0

Vendedor: CORAL PORTILLA ANDRES

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAMS-004	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>300 a 600] kg	75.00	0	75.000
CAMS-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 20] kg	40.00	0	40.000
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, OBSERVACION: Retiro y entrega de equipos	12.00	0	12.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 17787/4
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 187
 NUMERO DE PREFACTURA: 9977

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **146.05** 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	127.00
Subtotal 15%:	127.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	19.05
Servicio %:	0.00
Valor Total:	146.05

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!