

**Factura:****No.001-004-000004403****Número de Autorización:**

0804202501179251457600120010040000044031234567818

**Fecha y hora de Autorización:**

08/04/2025 15:06

**Ambiente** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

00804202501179251457600120010040000044031234567818

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.**RUC:** 1792514576001**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** LABSTORE S.A.S.**RUC/CI:** 1793222978001**Dirección:** KENNEDY E9A DE LOS ABEDULES N60-23 Y N60**Teléfono:** 0983107197**Fecha Emisión:** 08/04/2025**correo** facturacion@labstore.com.ec**Fecha Vencimiento:** 08/04/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** David Ramírez**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-079	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termocupla / Termopar [4pts]	58.00	0	58.000
CAVE-167	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Multímetro, MARCA: TRUPER, MODELO: MUT-39	65.00	0	65.000

**Información Adicional**NUMERO DE COTIZACION: 18178/1  
NUMERO DE PREFACTURA: 10024**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero	141.45	0 días
--	--------	--------

**Subtotal Sin Impuestos:** 123.00**Subtotal 15%:** 123.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 18.45**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 141.45

## INFORMACION

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: [contabilidad@innovatec.com.ec](mailto:contabilidad@innovatec.com.ec)

\* RETENCION: Por favor enviar a: [facturacion@innovatec.com.ec](mailto:facturacion@innovatec.com.ec)

¡Es un placer servirle!