

Factura:
No.001-004-000004529
Número de Autorización:

2504202501179251457600120010040000045291234567817

Fecha y hora de Autorización:

25/04/2025 13:52

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


02504202501179251457600120010040000045291234567817

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA

RUC/CI: 1792577187001

Dirección: JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR
 VILLARROEL, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 6013580/ +593 99 064 1422

Fecha Emisión: 25/04/2025

correo asistenteventas@eie-equipment.com.ec

Fecha Vencimiento: 24/06/2025

Días de Crédito: 60

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CNDM-025	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Lámina / Galga de Calibración para Espesor de Recubrimiento (Unidad), MARCA: Elcometer, MODELO: 995, SERIE: 0000012083, ID: GX06-40	48.00	0	48.000
CAQM-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Conductímetro, SERIE: P170DX6S, ID: SKS-01	115.00	0	115.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: MG13792, ID: 13792, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: TB06624, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SM01056, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AD16816, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000

CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: ZC07755, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: PA11237, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: ND09681, ID: G319----S, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: SL14072, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: NL15138, INTERVALO: (0 a 100) psi	105.00	0	105.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: SA06218, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: BB13346, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: SG00331, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: TB27744, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: SB22233, ID: E124---3M, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: ND19757, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: MA05800, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: NA22741, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: MH14724, ID: A456CFSS, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000

CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: UL21692, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: NG30034, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
PC-1299	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor de Adhesión / Pull Off, MARCA: ELCOMETER, MODELO: 506 (F506-A), SERIE: PC17352, INTERVALO: (0 a 3800) psi	105.00	0	105.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PJ02802, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: NF08088, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: PA10144, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: NF19103, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: VC07340, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VD01721, ID: A456CFBS, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAHM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: VG01561, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.400
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VJ04750, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: ZC12447, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: XH23079, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YF24610, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000

CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: XE01234, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AD16789, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAVE-287	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: XJ20974, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	89.25	0	89.250
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: AJ22869, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: AK15922, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AK06381, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AG01355, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 510, SERIE: VG27387, INTERVALO: (0 a 3626) psi	105.00	0	105.000
CAVE-285	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: KFJ374, ID: D270----4C, INTERVALO: (9 a 90) V	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: LE03845, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: LE04071, ID: G319----S, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: NG02193, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAVE-285	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: TM20039, ID: D270----4C, INTERVALO: (9 a 90) V	105.00	0	105.000

DM-1318	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector SPG, SERIE: 751813, INTERVALO: (0 a 500) µm	105.00	0	105.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: NE25881, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA35335, ID: SMEE- 03, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 510, SERIE: TL21550, ID: SPUL-01, INTERVALO: (0 a 3626) psi	105.00	0	105.000
CAVE-285	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: TM20040, ID: SHOL-01, INTERVALO: (9 a 90) V	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: LJ04195, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		4,444.90
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11759, 11625, 11543, 11596, 11622, 11651, 11700, 11719, 11769, 11770, 11782			Subtotal 15%:		4,444.90
NUMERO DE COTIZACION: 18010/1			Subtotal 0%:		0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 10172			Subtotal No Objeto IVA:		0.00
NUMERO DE DEVOLUCION: 9817			Descuentos:		0.00
PERIODO 16 - 03 -2025 AL 16 -04-205			ICE:		0.00
Formas de pago			IVA 15%:		666.74
Otros con Utilización del Sistema Financiero	5111.64	60 días	Servicio %:		0.00
			Valor Total:		5,111.64

INFORMACION		
* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.		
Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,		
mail: contabilidad@innovatec.com.ec		
* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec		
¡Es un placer servirle!		