

**Factura:****No.001-004-000004654****Número de Autorización:**

1505202501179251457600120010040000046541234567811

Fecha y hora de Autorización:

15/05/2025 11:13

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

01505202501179251457600120010040000046541234567811

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: FIBROACERO S.A.**RUC/CI:** 0190057127001**Dirección:** HERMANO MIGUEL / AV. OCTAVIO CHACÓN 2-141 Y
MIGUEL A. NARVÁEZ, CUENCA, AZUAY**Teléfono:** 07-2806828 , 0967049526**Fecha Emisión:** 15/05/2025**correo** metrologia@ecoline.com.ec**Fecha Vencimiento:** 15/05/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira**Ciudad:** CUENCA

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAVE-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Analizador de Seguridad Eléctrica, SERIE: INN-56599	250.00	0	250.000
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, OBSERVACION: ENVIO EQUIPO A CUENCA	36.00	0	36.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11920
NUMERO DE COTIZACION: 18370/3
NUMERO DE PREFACTURA: 10336

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **328.90** 0 días

Subtotal Sin Impuestos: 286.00**Subtotal 15%:** 286.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 42.90**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 328.90

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!