

**Factura:****No.001-004-000004900****Número de Autorización:**

2006202501179251457600120010040000049001234567813

Fecha y hora de Autorización:

20/06/2025 12:02

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

02006202501179251457600120010040000049001234567813

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MODERNA ALIMENTOS S.A.**RUC/CI:** 1790049795001**Dirección:** SAN GABRIEL OE7-89 Y NUÑO DE VALDERRAMA,
QUITO, PICHINCHA**Teléfono:** 0986048056**Fecha Emisión:** 20/06/2025**correo** apuma@moderna.com.ec**Fecha Vencimiento:** 19/08/2025**Días de Crédito:** 60**Vendedor:** David Ramírez**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CNFJ-004	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Cámara de Flujo Laminar, MARCA: BIOBASE, MODELO: BBS-H1300, SERIE: BBS13HD230600055A, INTERVALO: (0 a 50) m/s	120.00	0	120.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km),OBSERVACION: PLANTA QUITO	20.00	0	20.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 19153/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 4500407100
NUMERO DE PREFACTURA: 10614

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **161.00** 60 días

Subtotal Sin Impuestos: 140.00**Subtotal 15%:** 140.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 21.00**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 161.00

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!