

Factura:
No.001-004-000005655
Número de Autorización:

2410202501179251457600120010040000056551234567816

Fecha y hora de Autorización:

24/10/2025 15:10

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


02410202501179251457600120010040000056551234567816

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA

RUC/CI: 1792577187001

Dirección: JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR
 VILLARROEL, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 6013580/ +593 99 064 1422

Fecha Emisión: 24/10/2025

correo asistenteventas@eie-equipment.com.ec

Fecha Vencimiento: 23/12/2025

Días de Crédito: 60

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total |
|------------------|----------|---|---|-----------------|----------------------|---------|
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: XL19407, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CAVE-286 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 266, SERIE: XE00015, INTERVALO: (0.5 a 30) kV | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: BG24579, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 89.25 | 0 | 89.250 |
| CAVE-287 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: SPY, MODELO: 785, SERIE: 5572, INTERVALO: (1 a 15) kV | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CAVE-287 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: SPY, MODELO: 785, SERIE: 7277, INTERVALO: (1 a 15) kV | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: BF36207, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |

| | | | | | | |
|----------|------|---|---|--------|---|---------|
| CADM-094 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: LF00498, INTERVALO: (0 a 5) mm | 42.00 | 0 | 42.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: BF10524, ID: SMEE-07, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CAHM-033 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: AF03887, INTERVALO: (-20 a 80) °C | 84.00 | 0 | 84.000 |
| CADM-094 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AH08167, INTERVALO: (0 a 5) mm | 42.00 | 0 | 42.000 |
| CADM-094 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: YM16261, INTERVALO: (0 a 5) mm | 42.00 | 0 | 42.000 |
| DM-1389 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, MARCA: DEFELSKO, MODELO: POSITECTOR 6000 FS, SERIE: FS 243558 / 758527, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CADM-093 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: AD26225, INTERVALO: (0 a 500) µm | 70.00 | 0 | 70.000 |
| CAHM-033 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: AD25767, INTERVALO: (-20 a 80) °C | 84.00 | 0 | 84.000 |
| DM-1320 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Medidor digital de perfil de superficie, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector SPG, SERIE: 244044 / 758527, INTERVALO: (0 a 500) µm | 42.00 | 0 | 42.000 |
| CADM-036 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Medidor de Espesores Ultrasónico, MARCA: STARRETT, MODELO: 3812, SERIE: PT0111030301, INTERVALO: (0 a 300) mm | 70.00 | 0 | 70.000 |
| HC-1390 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termohigrómetro, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector DPM, SERIE: 244224 / 758527, INTERVALO: (-20 a 80) °C | 70.00 | 0 | 70.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AD25877, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |

| | | | | |
|--|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| Información Adicional | | | Subtotal Sin Impuestos: | 1,475.25 |
| REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13398, 13200, 13313, 13260 | | | Subtotal 15%: | 1,475.25 |
| NUMERO DE COTIZACION: 21031/1 | | | Subtotal 0%: | 0.00 |
| NUMERO DE PREFACTURA: 11698 | | | Subtotal No Objeto IVA: | 0.00 |
| PERIODO 16 de Septiembre al 20 de Octubre | | | Descuentos: | 0.00 |
| PAULINA ALMEIDA | | | ICE: | 0.00 |
| Formas de pago | | | IVA 15%: | 221.29 |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero | 1696.54 | 60 días | Servicio %: | 0.00 |
| | | | Valor Total: | 1,696.54 |
| INFORMACION | | | | |
| * PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA. | | | | |
| Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001, | | | | |
| mail: contabilidad@innovatec.com.ec | | | | |
| * RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec | | | | |
| ¡Es un placer servirle! | | | | |