

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



RECEPCIÓN No.

2025-11817

Asesor:

EE

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	QSI ECUADOR S.A.		
RUC:	1792373255001	Fecha:	4/23/25, 12:11 PM
Dirección:	AV. GALO PLAZA LASSO 10-640 Y MANUEL ZAMBRANO, QUITO (PICHINCHA),		
e-mail:	lorena.garcia@qsi.ec	Teléfonos:	023961200/0991469
Contacto:	Ing. Lorena García	Cargo:	Coordinadora de

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	56224	Balanza	Sarotorius	F-300S	VER ESPECIFICACIONES	40060005	QSI-PP-BAL-03
2	56225	Balanza	OHAUS	V11P30	VER ESPECIFICACIONES	1090052	QSI-PPF-BAL-01
3	56258	Balanza	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-56258	QSI-PPV-BAL-0
4	56259	Balanza	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-56259	QSI-PPV-BAL-0
5	56260	Balanza	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-56260	QSI-PPV-BAL-0
6	56261	Balanza	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-56261	QSI-PPV-BAL-0
7	56262	Balanza	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-56262	QSI-PPV-BAL-0
8	56263	Balanza	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-56263	QSI-PPV-BAL-0
9	56264	Balanza	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-56264	QSI-PPV-BAL-0

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1719064121	Estefanie Estrada	asistencia.tecnica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesora,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...