



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 43914

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-03-22

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-03-26

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-03-26

Cliente (Client): GEA-EC SERVICIOS PETROLEROS CIA LTDA
PICHINCHA / QUITO / BELISARIO QUEVEDO / SELVA ALEGRE OE441 Y RUIZ DE CASTILLA, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Galga de Diámetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0.5 a 2) in	Ubicación (Location):	*****
Marca (Brand):	*****			Lugar de Calibración (Place of Calibration):	Lab. Innovatec / Innovatec's Lab.
Modelo (Model):	*****	Serie:	INN-43914		

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-34	Temperatura (Temp): (20.15 °C a 20.24 °C) Humedad (Humidity): (64.4 %HR a 64.4 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Micrómetro	Pantec	38837	2023-11-26	2 años
Pie de Rey	Starret	38838	2023-11-26	2 años

Resultados (Results)

Ver resultados en Hoja adjuntada
See results on attached sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.

Calibrado por: Ing. Mateo Bórquez
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 43914

Equipo (Instrument): Galga de Diámetro

Fecha de Calibración: 2024-03-26

Marca (Brand): *****

Identificación (Identification)		Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Diámetro Interior	2"	2.00 in	2.00 in	0 in	± 58 µin
Diámetro Interior	1 1/2"	1.500 in	1.500 in	0 in	± 58 µin
Diámetro Interior	1"	1.000 in	1.000 in	0 in	± 58 µin
Diámetro Interior	11/16"	0.688 in	0.693 in	0.005 in	± 58 µin
Diámetro Interior	19/32"	0.594 in	0.594 in	0 in	± 58 µin
Diámetro Interior	1/2"	0.500 in	0.500 in	0 in	± 58 µin