



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 52652

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-12-23

Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-01-08

Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): 2026-01-08

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-01-08

Cliente (Client):

AVIANCA - ECUADOR S.A.

Av. Republica del Salvador E10 y Pasaje N34B-311, Edif. Astana, Oficina 2 PB., QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Wrist Strap Tester

Marca (Brand): 3M

Modelo (Model): 746

Serie (Serial #): 230641001

Int. de Medición:

(Measurement Range)

11 MΩ

División de escala:

(Resolution)

-

Ubicación:

(Location)

Lugar de

Calibración:

(Place of

Calibration):

Lab. INNOVATEC

INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (19.8 °C a 20.1 °C)

Humedad (Humidity): (54.4 %HR a 54.1 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)

Multicalibrador Patrón

Marca (Brand)

Transmille

Cert. #

AC-29235

Última Calibración (Last Cal.)

2023-09-27

Período (Period)

2 años

Resultados (Results)

VALOR APLICADO (kΩ)

INDICADOR (led)

RESULTADO

750.0

ROJO

OK

900.0

VERDE

OK

VALOR APLICADO (MΩ)

INDICADOR (led)

RESULTADO

9.0

VERDE

OK

11.0

ROJO

OK

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

Comments

Patr #: AGL003.

As Received Condition: In Tolerance with Technical Standard.

Incoming Condition: Good Condition.

As Left Condition: In Tolerance with Technical Standard.

"In Tolerance" condition is based on a Simple Decision Rule and does not take into account Uncertainty Evaluation.

Verificado por:

Verified by:

Mauricio Landivar

Aprobado por:

Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)