

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	Heliflight Panama, S.A.		
RUC:	56172-2-335370	Fecha:	2025-12-11
Dirección:	Ciudad de Panamá, Albrook, corregimiento de Ancón, Aeropuerto Marcos A. Gelabert Hangar 20 y 21 A., Panamá (Panamá), Panamá		
e-mail:	vmartinez@heliflightpty.com	Teléfonos:	378-6650 / 6831-8453
Contacto:	Verónica Martinez	Cargo:	Asistente Técnica de Gerencia

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	PTC-1301	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0611501360, RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	25%	97.50	97.50
2	PTC-1304	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0806706502, RANGO: (33 a 83) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	110.00	25%	82.50	82.50
3		1	PIE DE REY - VERNIER, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0116463, RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación	82.00	25%	61.50	61.50
4	PTC-1303	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C00552-2015, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25
5		1	Manómetro Analógico [0 a 100] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64195, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	60.00	25%	45.00	45.00
6		1	Manómetro Analógico [0 a 100] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64205, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	60.00	25%	45.00	45.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
7		1	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64198, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	125.00	25%	93.75	93.75
8		1	Manómetro Analógico [500 a 2000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64206, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	110.00	25%	82.50	82.50
9		1	Manómetro Analógico [250 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64201, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	70.00	25%	52.50	52.50
10		1	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64203, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	125.00	25%	93.75	93.75
11		1	INDICADOR DE DIAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2A05563, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 por Comparación	80.00	25%	60.00	60.00
12		1	PIE DE REY - VERNIER, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 17/510381, RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación	82.00	25%	61.50	61.50
13		1	Medidor de Resistencia de Aislamiento / Insulation Tester, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 20200656, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	275.00	25%	206.25	206.25
14		1	FORCE GAUGE, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: H-206391, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	165.00	25%	123.75	123.75
15		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: HF-01, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	25%	81.45	81.45

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
16		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: HF-02, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	25%	81.45	81.45
17		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: HF-03, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	25%	81.45	81.45
18		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: HF-07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	25%	81.45	81.45
19		1	Multímetro [4.5 Dígitos], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 15030674, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	155.00	25%	116.25	116.25
20		1	Balanza Analítica/Microbalanza, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64219, RANGO: (0 a 1) kg Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	135.00	25%	101.25	101.25
21		1	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64218, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	125.00	25%	93.75	93.75
22		1	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64196, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	125.00	25%	93.75	93.75
23		1	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64202, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	125.00	25%	93.75	93.75
24		1	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64197, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	125.00	25%	93.75	93.75



Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
25		1	Manómetro Analógico [100 a 250] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64230, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	65.00	25%	48.75	48.75
26		1	Manómetro Analógico [100 a 250] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64229, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	65.00	25%	48.75	48.75
27		1	Manómetro Analógico [250 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64194, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Heliflight Panama, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	70.00	25%	52.50	52.50

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	2973.40
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	743.35
Revisión de la	2	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	2230.05
OBSERVACIONES					IVA 7%:	156.10
					TOTAL:	2386.15

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	6796-3263	Betzaida Gonzalez	ventas.panama@group-innovatec.com
-------------------	-----------	-------------------	-----------------------------------