

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.		
RUC:	1790732657001	Fecha:	2024-08-30
Dirección:	FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y HERNANDO DE MAGALLANES, CONOCOTO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	calidad@cogecomsa.ec	Teléfonos:	(593-2) 3814-360 Ext. 147 /
Contacto:	Ing. Marcela Cáceres Miranda	Cargo:	CONTROL DE CALIDAD

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		2	Pie de Rey de 300mm, precisión 0,03mm. Insize de Acero Inox. Barteria. CR 2032	Venta de Equipo / Instrumento		255.00	0%	255.00	510.00
2		1	Micrómetro Digital de Exteriores Insize .Rango 0 - 25mm/ 0-1". Contactos de metal duro, batería SR44 o LR44, apagado automático, se suministra con yunque esférica, con trinquete de apriete.	Venta de Equipo / Instrumento		288.00	0%	288.00	288.00
3		2	Regla de medición y planitud. Rango 500mm. Rectitud 0,03m. Acero templado para herramientas. Cromado	Venta de Equipo / Instrumento		238.00	0%	238.00	476.00
4		1	Bloques Patrón. Grado 0, fabricados en acero aleado. ISO 3650, set de 56 piezas.	Venta de Equipo / Instrumento		1960.00	0%	1960.00	1960.00
5		1	Balanza analítica. De alta precisión. Límite de peso 220g. Funcionamiento electrónico.	Venta de Equipo / Instrumento		2314.00	0%	2314.00	2314.00
6		1	Juego de pesas patrón. Calibración de escala F1 certificada, 21 piezas, 1mg -3.53 oz, acero inoxidable, alta precisión.	Venta de Equipo / Instrumento		204.19	0%	204.19	204.19
7		1	Horno forzado de secado de convección del aire, cámara forzada de secado y calefacción, Digital. 110V/572.0 °F 50/60 Hz 800W	Venta de Equipo / Instrumento		1700.00	0%	1700.00	1700.00
8		4	Bureta. Vidrio de borosilicato clase "A" Capacidad 3.4 fl oz. Llave de paso de llave PTFE intercambiable de orificio recto.	Venta de Equipo / Instrumento		160.00	0%	160.00	640.00
9		2	Soporte y pinza para bureta. Metal. Peso del artículo 2,87Libras. La barra de acero inoxidable pulido resistente a la corrosión, mide 20 pulgadas.	Venta de Equipo / Instrumento		76.00	0%	76.00	152.00
10		2	Tipo de lámpara escritorio LED. Material de la base, Aluminio. Peso del artículo. 1,22 Libras.	Venta de Equipo / Instrumento		90.00	0%	90.00	180.00
11		2	KT3 - Temporizador y cronómetro. Dígitos grandes, alarma fuerte, de ajuste rápido, agujero para colgar, soporte magnético de policarbonato.	Venta de Equipo / Instrumento		68.00	0%	68.00	136.00
12		2	Micropipeta de 10 a 100 microlitros.	Venta de Equipo / Instrumento		80.00	0%	80.00	160.00
13		2	Micropipeta de 100 a 1000 microlitros.	Venta de Equipo / Instrumento		90.00	0%	90.00	180.00

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-07 (4)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesoría,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	CADM-010	2	Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	50.00	0%	50.00	100.00
15		1	Termómetro de inmersión. Digital de lectura instantánea de alta precisión. Rango de medida (- 50° C - 300° C)	Venta de Equipo / Instrumento		55.47	0%	55.47	55.47
16	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: INSIZE, MODELO: 1108-300, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	0%	40.00	40.00
17	CADM-075	2	Regla [hasta 60 cm], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (30 a 60) cm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-17 Por comparación	50.00	0%	50.00	100.00
18	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	0%	40.00	40.00
19	CAHM-014	2	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [1 pt], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	25.00	0%	25.00	50.00
20	CATM-043	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	125.00	0%	125.00	125.00
21	CADM-002	56	Bloque Patrón de Calibración [1 pieza], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-36 Por Comparación	30.00	0%	30.00	1680.00
22	CAMS-022	21	Pesa [1 kg a 2 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	20.00	0%	20.00	420.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
23	CAFT-005	2	Cronómetro Digital, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-23 Por comparación	55.00	0%	55.00	110.00
24	CAVL-012	2	Micropipeta Graduada [hasta 100 L], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	95.00	0%	95.00	190.00
25	CAVL-013	2	Micropipeta Graduada [hasta 1000 L], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	75.00	0%	75.00	150.00
26	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	40.00	0%	40.00	40.00
27	CAVL-024	1	Pipeta/Bureta Graduada o Un trazo [hasta 100 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	50.00	0%	50.00	50.00
28	CAVL-024	1	Pipeta/Bureta Graduada o Un trazo [hasta 100 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	50.00	0%	50.00	50.00
29	CAVL-024	1	Pipeta/Bureta Graduada o Un trazo [hasta 100 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	50.00	0%	50.00	50.00
30	CAVL-024	1	Pipeta/Bureta Graduada o Un trazo [hasta 100 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	50.00	0%	50.00	50.00
31		1	Circómetro. Insize 60-950mm. Acero Inoxidable. Graduación: 0.1mm.	Venta de Equipo / Instrumento		56.00	0%	56.00	56.00



1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2024-15051

Asesor: ACP

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.