

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	YOBELSCM CARGO S.A.		
RUC:	1792758866001	Fecha:	2025-08-01
Dirección:	PANAMERICANA NORTE Y GARCIA MORENO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	nmarcillo@yobelscm.biz	Teléfonos:	/ 0991687104
Contacto:	CAROLINA MARCILLO	Cargo:	COORDINADORA DE COMPRAS

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000256U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío: 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
2	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100144, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío: 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
3	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100167, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío: 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
4	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900049U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
5	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF722A102802, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
6	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100182, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
7	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900080U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
8	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-59621, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
9	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900027U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
10	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900063U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
11	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900003U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
12	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900026U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
13	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100180, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: Ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19908

Asesor:

ACP

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.