

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A		
RUC:	1190049406001	Fecha:	2022-09-06
Dirección:	VALLE / MAIQUETIA SN Y BRASILIA, LOJA (LOJA), ECUADOR		
e-mail:	mmartinez@ile.com.ec	Teléfonos:	7 366 6170 /
Contacto:	MARÍA JOSÉ MARTINEZ	Cargo:	Coordinadora de Asuntos Regulatorios

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	SI
----------------	---------	------------------	----

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28560, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
2	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28557, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
3	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28562, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
4	CC-644	1	Estufa/Esterilizador/Incubadora 3pto, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28548, RANGO: (-25 a 500) °C Puntos:45 °C, 62,5 °C, 80 °C Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	180.00	0%	180.00	180.00
5	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28567, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28554, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
7	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28558, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
8	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28566, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
9	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28564, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
10	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28565, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
11	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28552, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
12	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28553, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
13	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28555, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28563, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
15	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28559, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
16	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28556, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
17	CC-644	1	Estufa/Esterilizador/Incubadora 3pto, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28549, RANGO: (-25 a 500) °C Puntos:45 °C, 62,5 °C, 80 °C Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	180.00	0%	180.00	180.00
18	CC-644	1	Estufa/Esterilizador/Incubadora 3pto, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28551, RANGO: (-25 a 500) °C Puntos:45 °C, 62,5 °C, 80 °C Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	180.00	0%	180.00	180.00
19	CC-644	1	Estufa/Esterilizador/Incubadora 3pto, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28550, RANGO: (-25 a 500) °C Puntos:45 °C, 62,5 °C, 80 °C Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	180.00	0%	180.00	180.00
20	CC-679	1	Term.Digital 3pts, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-28561, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Hornos Verticales: 40 °C, 62,5 °C, 80 °C / Hornos Horizontales: 45 °C, 79 °C, 113 ° Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	43.00	0%	43.00	43.00
21		1	PLANTA ILE	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		400.00	0%	400.00	400.00

Validez de la	45	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1808.00
Garantía Técnica:	NO APLICA		Tiempo de Entrega:	Cada ocho días	DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1808.00
OBSERVACIONES						IVA 15%: 216.96

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
- Humedad - Volumen - Fotometría
- Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
- Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
- Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
- Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2022-08045

Asesor: JA

TOTAL:

2024.96

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:

0982630324

Jeanneth Alvarado Guerrero

ventas@group-innovatec.com

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesoría,
Proyectos de Ingeniería, y más...