

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	FAME S.A.		
RUC:	1790932966001	Fecha:	2022-12-21
Dirección:	AV. GENERAL RUMIÑAHUI 3976, SANGOLQUI (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	jchasic@fabrilfame.com.ec	Teléfonos:	(593) 02 2333641 Ext. 115 /
Contacto:	ING. JAIME CHASIG	Cargo:	Especialista Control de Calidad

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	
----------------	-----------------	------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	CALIBRACION LAVADORA VORTEX SDATLAS VORTEX M6 006R0501 Parámetros a calibrar: temperatura, nivel del agua, ciclos de lavado, tiempo de lavado, velocidad de centrifugado, velocidad de agitación.	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		420.00	10%	378.00	378.00
2		1	Regla/Tallímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (60 a 200) cm Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca HEALTH Ubicacion DISPENSARIO MEDICO	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-23 por Comparación	45.00	10%	40.50	40.50
3		1	Durómetro (Shore A), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 34697, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: PTC Ubicacion LABORATORIO	Calibración No Acreditada	NO APLICA	95.00	10%	85.50	85.50
4		1	Pesa clase M1, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 01754, RANGO: (1 a 20) Kg Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: PESA DE VERIFICACION	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-14 (Calibracion de pesas método ABBA)	48.00	10%	43.20	43.20
5		1	Termohigrómetro Res. 0.1, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 30) °C Puntos:30°C y 30,50,70%HR Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca BOECO Ubicacion LABORATORIO CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-02 & INN-PC-24	85.00	10%	76.50	76.50

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6		1	Estufa/Esterilizador/Incubadora 1pto, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 7903198, RANGO: (-25 a 350) °C Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca HERAEUS Ubicacion LABORATORIO CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	110.00	10%	99.00	99.00
7	LC-0028	1	Comparador de reloj, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: MITUTOYO Ubicacion LAB. DE CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-11 por Comparación	67.00	10%	60.30	60.30
8		1	Medidor Espesores Analógicos, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: FRANK Codigo: LBC014 Ubicacion: LAB. CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-11 por Comparación	67.00	10%	60.30	60.30
9		1	Calibrador Pie de Rey, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 150481103, RANGO: (0 a 200) mm Puntos:ESTANDAR Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: FOW LER Ubicacion CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
10		1	Calibrador Pie de Rey, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 200) mm Puntos:ESTANDAR Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca CALIPER Ubicacion LAB. CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
11		1	Abrasímetro mayor 1000 rpm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: CALICEN Ubicacion PLANTA	Calibración No Acreditada	INN-PC-26 Por comparación.	110.00	10%	99.00	99.00
12		1	Balanza mediana, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (60 a 600) Kg Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: TOLEDO SCALE Ubicacion BODEGA PRODUCTO TERMINADO VESTUARIO Balanza 60KG	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	70.00	10%	63.00	63.00
13		1	Balanza mediana, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (60 a 600) Kg Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: HEALTH O METERUbicacion DISPENSARIO MEDICO	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	70.00	10%	63.00	63.00

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14		1	Balanza Pequeña, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (15 a 60) Kg Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: METTLER Ubicacion: BODEGA MATERIA PRIMA VESTUARIO Balanza de 11 kg	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	65.00	10%	58.50	58.50
15		1	Balanza Analítica/Microbalanza, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 1) Kg Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca: METTLER TOLEDO Ubicacion LABORATORIO CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	10%	40.50	40.50
16		1	Balanza, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EMV 001, RANGO: (60 a 500) Kg Puntos: Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca CAS Código EMV 003 Ubicacion BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS VESTUARIOS - DAÑADA-	REVISION		30.00	10%	27.00	27.00
17		1	Cronómetro Digital, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: HOROMETRO UBICACION CALDERO YORK SHIPLEY	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-23 por Comparación	57.50	10%	51.75	51.75
18		1	Cronómetro Digital, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: HOROMETRO Marca AUTOMICS código ENC003 Ubicacion GENERADOR	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-23 por Comparación	57.50	10%	51.75	51.75
19		1	Dinamómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1754, RANGO: (0 a 60) Kg Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca MUVER Código LBC013 Ubicacion LABORATORIO CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	90.00	10%	81.00	81.00
20		1	Flexómetro/Cinta, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1009, RANGO: (0 a 5) m Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: REGLA Marca: MITUTOYO Código LBC 021 Ubicacion: PLANTA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-32 Por Comparación	35.00	10%	31.50	31.50
21		1	JUEGO DE PESAS, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1003416, RANGO: (0 a 30) Kg Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Juego de 3 Pesas de 500g..	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	145.00	10%	130.50	130.50

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
22		1	Tacómetro hasta 1000 rpm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: BACB9017, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca MITUTOYO Ubicacion PLANTA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-26 Por comparación.	78.30	10%	70.47	70.47
23		1	Balanza Pequeña, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (1.1 a 15) Kg Puntos:0-3 KG Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca CAMRY UBICACION ESTAMPADO Y BORDADO	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación .	50.00	10%	45.00	45.00
24		1	Balanza mediana, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (60 a 600) Kg Puntos:O A 250 KG Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: Marca PROMETALICOS Ubicacion: BODEGA DE CALZADO	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación .	70.00	10%	63.00	63.00
25		1	FLEXOMETRO DE PLANTAS, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: LBC 005, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: FLEXOMETRO DE PLANTAS Y MINI FLEXOMETRO BALLY Ubicacion: LABORATORIO CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-26 Por comparación.	62.00	10%	55.80	55.80
26		1	FLEXOMETRO DE PLANTAS, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: LBC 006, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estandar Próx.Cal:En un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: FAME S.A. Observación: FLEXOMETRO DE PLANTAS Y MINI FLEXOMETRO BALLY Ubicacion: LABORATORIO CALIDAD	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-26 Por comparación.	62.00	10%	55.80	55.80

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	2114.30
Garantía Técnica:	NO APLICA		Tiempo de Entrega:	Cada cinco días	DESCUENTO:	211.43
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1902.87
<b>OBSERVACIONES</b>					IVA 15%:	228.34
					<b>TOTAL:</b>	2131.21

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0981924884	Mayra Paulina Almeida Rivadeneira	ventas2@group-innovatec.com
-------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------