

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2025-20997

Asesor: JA

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	TECNIPRECISION CIA. LTDA.		
RUC:	1792383471001	Fecha:	2025-10-21
Dirección:	AV. GALO PLAZA LASSO N65-95 Y BELLAVISTA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	electrica1@tecniprecision.com	Teléfonos:	026035811 EXT.3 / 099 525 5991
Contacto:	Ing. Miguel Flores M.	Cargo:	Laboratorio

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAVE-231	1	Pinza Ampermétrica + iFlex, MARCA: FLUKE, MODELO: 381, SERIE: 62260147WS, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Tensión CC Rango 600 V (-594; -300; 60; 300; 594) V Rango 1000 V (-990; 990) V • Tensión CA Rango 600 (60; 300; 594) V - 60 Hz Rango 1000 990 V - 60 Hz Rango 600 (60; 300; 594) V - 100 Hz Rango 1000 990 V - 100 Hz • Resistencia Rango 600 (12; 60; 594) Rango 6000 5940 Rango 60 k 59,40 k • Intensidad CC Rango 600 A (60; 300; 420; 599,9) A Rango 1000 A (700; 999,9) A • Intensidad CA Rango 600 A (60; 300; 420; 599,9) A - 60 Hz Rango 1000 A (700; 999,9) A - 60 Hz * Colocar código: EAEBF-PZA-01 Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TECNIPRECISION CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	200.00	10%	180.00	180.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	200.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	20.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	180.00

## OBSERVACIONES

Nº REQUERIMIENTO: 96-2025 El equipo debe ingresar a laboratorio, y se debe retirar del mismo lugar, previo cancelación de la factura	TOTAL:	207.00
---	--------	--------

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada. 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito. 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial. 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.
--

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...