

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	COMPAÑIA ASTOR S A		
RUC:	256-148-57138	Fecha:	2025-07-04
Dirección:	CEDIS de Farmacias Arrocha, Milla 8, San Miguelito, PANAMÁ (BELLA VISTA), PANAMÁ		
e-mail:	yflores@arrocha.com	Teléfonos:	65635913 / 65635913
Contacto:	Yatsel Flores	Cargo:	Aseguramiento de la calidad

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C7170R1010, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
2		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-35913, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
3		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-34782, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
4		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-34780, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-34781, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frío	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
6		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UWA, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
7		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UWG, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
8		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UW4, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
9		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UWK, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
10		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UWC, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
11		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UW5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
12		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UW6, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
13		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UW9, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
14		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UWB, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
15		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UWF, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
16		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: FXJAC, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
17		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UW8, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93
18		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 75UWD, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	219.92	10%	197.93	197.93

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
19		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B35., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
20		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B32., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
21		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B33., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
22		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B36., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76
23		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: FXJ9W, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: COMPAÑIA ASTOR S A Observación: Rango de uso (10 a 17) °C Sensor de precámara	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	281.96	10%	253.76	253.76

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	5678.56
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	567.86
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	5110.70
OBSERVACIONES					IVA 7%:	357.75
					TOTAL:	5468.45

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	+507 6542	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
--------------------------	-----------	---------------------	----------------------------------