

**LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO****INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

<b>Cliente:</b>	BA LABORATORIOS S.A.		
<b>RUC:</b>	155605822-2-2015	<b>Fecha:</b>	2024-04-02
<b>Dirección:</b>	Pacora Parque Industrial Las Americas Local H11, PANAMÁ (BELLA VISTA), PANAMÁ		
<b>e-mail:</b>	sscott@grupo-ba.com	<b>Teléfonos:</b>	+507 6466-7106 /
<b>Contacto:</b>	Sucel Scott	<b>Cargo:</b>	Jefa de Laboratorio

**INFORMACIÓN ESPECÍFICA**

<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	---------	-------------------------	--

**DETALLE DE EQUIPOS**

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Termómetro infrarrojo/Pirómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: .170616899., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:2,6 y 25 °C. Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-03	118.13	25%	88.60	88.60
2	TC-1250	1	Termómetro Digital, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:2,6,25,35,44.5,56,104 y 180 °C Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	370.41	25%	277.81	277.81
3		2	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Una consigna Una entre 2 °C y 8 °C Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	182.00	25%	136.50	273.00
4		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7186D01171, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:4HCTemperaturas: 20, 30 y 40 °CHumeda R.: 40, 70 y 85 %HR Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	109.00	25%	81.75	81.75
5		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-36245., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-36242., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29
7		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-36246., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29
8		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-46111, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29
9		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-36244., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29
10		1	Medidor de pH/pH-Metro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: Pruebas de PH, Conductividad y temperatura, no incluye soluciones de referencia	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-38 Por comparación.	260.03	15%	221.03	221.03
11		1	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: MU19694, RANGO: (0 a 0) -- Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29
12		1	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-36239., RANGO: (0 a 0) -- Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29
13		1	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-36240., RANGO: (0 a 0) -- Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	25%	65.29	65.29

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14		1	Mufla ( 3 ptos), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	356.00	15%	302.60	302.60
15		1	Balanza Analítica/Microbalanza, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 1) kg Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	145.00	15%	123.25	123.25
16		1	Bomba de vacío, solo cubre mano de obra por la revisión, no incluye repuestos.	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		200.00	0%	200.00	200.00
17		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	197.50	25%	148.13	148.13
18		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: .170781309., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	25%	102.93	102.93
19		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 55391064MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	25%	102.93	102.93
20		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 170277758., RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	25%	102.93	102.93
21		2	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 1000) g Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	46.00	0%	46.00	92.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
22		3	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	0%	87.05	261.15
23		3	Probeta (Graduada) Vidrio/Plástico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	0%	87.05	261.15
24		1	Metler Toledo 500 g F2, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 1000) g Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	46.00	0%	46.00	46.00
25		1	Metler Toledo F! 10g, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 1000) g Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	46.00	0%	46.00	46.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	3934.49
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Cada cinco días	DESCUENTO:	680.94
Revisión de la	3	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	3253.55
<b>OBSERVACIONES</b>					IVA 7%:	227.75

Abono del 40% y el resto a plazos

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	50767963291	David Ramírez R.	asesor2@group-innovatec.com
-------------------	-------------	------------------	-----------------------------