

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		
RUC:	1768188830001	Fecha:	2025-08-28
Dirección:	CALLE DEL SAUCE Y AVENIDA DE LOS CEREZOS, CUENCA (AZUAY), ECUADOR		
e-mail:	francisco.carrasco@agrocalidad.gob.ec	Teléfonos:	074074055 ext: 103 / 0964083457
Contacto:	Francisco José Carrasco Cantos	Cargo:	Funcionario encargado

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAHM-025	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts] (con Sensor Externo), MARCA: ELITECH, MODELO: BT-3, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos de calibración: Sonda Temperatura: 2°C, 5°C y 8°C Temperatura extra: 40°C Humedad relativa: 20%, 40% y 60% Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	104.00	0%	104.00	104.00
2	CAHM-025	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts] (con Sensor Externo), MARCA: ELITECH, MODELO: BT-3, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos de calibración: Sonda Temperatura: 0°C, -15°C y -20°C Temperatura extra: 40°C Humedad relativa: 20%, 40% y 60% Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	104.00	0%	104.00	104.00
3	CAVL-007	1	Micropipeta 5000 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE 9615000, SERIE: RG811504, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(5000, 2500, 2000, 1000, 500) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	136.00	0%	136.00	136.00
4	CAVL-013	1	Micropipeta 1000 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE9611100, SERIE: RD718361, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos de calibración (200, 400, 600) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	126.00	0%	126.00	126.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CAVL-013	1	Micropipeta 1000 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE9611100, SERIE: RD718403, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(100, 700, 900) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	126.00	0%	126.00	126.00
6	CAVL-013	1	Micropipeta 1000 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE9611100, SERIE: RD718135, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(400, 600, 900) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	126.00	0%	126.00	126.00
7	CAVL-007	1	Micropipeta 10 000 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE 9611111, SERIE: RI810680, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(2000, 5000, 70000, 10000) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	136.00	0%	136.00	136.00
8	CAVL-007	1	Micropipeta 10 000 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE 9611111, SERIE: RI810685, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(2000, 5000, 70000, 10000) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	136.00	0%	136.00	136.00
9	CAVL-011	1	Micropipeta 10 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE 9610010, SERIE: RD717723, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(0.5, 5, 10) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	161.00	0%	161.00	161.00
10	CAVL-012	1	Micropipeta 100 ul, MARCA: BOECO, MODELO: BOE 9610010, SERIE: RD718639, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(10, 50, 100) l Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	146.00	0%	146.00	146.00
11		1	Tritador/Titulador, MARCA: Bioeuropeak, MODELO: TITR-A40, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES	Servicio de Mantenimient o Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		81.00	0%	81.00	81.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
12		1	CRIOSCOPIO	Servicio de Mantenimient o Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		111.00	0%	111.00	111.00
13	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: METTLER TOLEDO, MODELO: ME204T/00, SERIE: C240009198, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:10g 20g 0.5g Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Observación: Incluye calibración y mantenimiento peventivo básico	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	121.00	0%	121.00	121.00
14		1	purificador de agua, MARCA: Merck, MODELO: RiOs Di 3 UV, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES	Servicio de Mantenimient o Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		111.00	0%	111.00	111.00
15	CATM-021	1	Baño María / Termostático [1 pts] (Caracterización), MARCA: BIOBASE, MODELO: WT-42, SERIE: IZ2598608, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos de caracterización 40°CLocaciones: 5 Locaciones Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	176.00	0%	176.00	176.00
16	CATM-074	1	Refrigerador Vertical, MARCA: HAIER, MODELO: HYC- 390, SERIE: BE06MXE1T00QEQ660001, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos de calibración: 2 – 6 y 8°C Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Observación: Incluye mantenimiento preventivo básico	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	321.00	0%	321.00	321.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
17	CATM-074	1	Vitrina frigorífica, MARCA: INDURAMA, MODELO: VFV - 520, SERIE: E00005981218521103, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:•Punto de calibración Caracterización de 2 a 8 °C con una media de 5 °C. Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Observación: Incluye mantenimiento preventivo básico: Verificación del sistema eléctrico, con funcionalidad al 100 %.• Revisión y verificación de la parte física y mecánica del equipo, con funcionalidad al 100 %. Nivelado del equipo.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	321.00	0%	321.00	321.00
18	CATM-074	1	Refrigeradora, MARCA: WAECO, MODELO: TB-32A, SERIE: TB32A 130912, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:•Punto de calibración Caracterización de 2 a 8 °C con una media de 4 °C. Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Observación: Incluye mantenimiento preventivo básico: Verificación del sistema eléctrico, con funcionalidad al 100 %.• Revisión y verificación de la parte física y mecánica del equipo, con funcionalidad al 100 %.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	321.00	0%	321.00	321.00
19	CATM-043	1	Incubador, MARCA: HEAT SENSOR, MODELO: APP032, SERIE: AS-TOP-2170, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:•Rango: (5 a 80)°C Puntos / Rango de caracterización: 40°C Locaciones: 1 locación Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Observación: Incluye mantenimiento preventivo básico: Verificación del sistema eléctrico, con funcionalidad al 100 %.• Revisión y verificación de la parte física y mecánica del equipo, con funcionalidad al 100 %.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	236.00	0%	236.00	236.00
20	CATM-043	1	Incubador, MARCA: Unisensor, MODELO: MINIT-N, SERIE: YR-NT1022030078, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:•Rango: (5 a 80)°C Puntos / Rango de caracterización: 40°C Locaciones: 1 locación Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Observación: Incluye mantenimiento preventivo básico: Verificación del sistema eléctrico, con funcionalidad al 100 %.• Revisión y verificación de la parte física y mecánica del equipo, con funcionalidad al 100 %.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	236.00	0%	236.00	236.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
21	CAHM-019	1	Termohigrómetro, MARCA: TRACEABLE, MODELO: S/M, SERIE: 1306981616, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos de calibración Interno 2-4 y 8 °c Externo Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	83.00	0%	83.00	83.00
22	CAQM-004	1	Potenciómetro, MARCA: Bulteh, MODELO: PHT 004TA, SERIE: H00601650, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:• Calibración: En los puntos requeridos por el laboratorio 4-7-10 Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	131.00	0%	131.00	131.00
23	CAQM-004	1	Potenciómetro, MARCA: Atago, MODELO: Pocket pH Meter, SERIE: AAQ111260667C2 16639, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:• Calibración: En los puntos requeridos por el laboratorio 4,01 - 6,86 - 9,18 Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	131.00	0%	131.00	131.00
24	CADS-002	1	Termolactodensímetro, MARCA: FUNKE GERBER, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Rango: (0 °C a 42 °C) , (15°Q a 40 °Q) Puntos de verificación: 10 °C, 25°C, 40°C / 35°Q, 25°Q y 15°Q Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	206.00	0%	206.00	206.00
25	CATM-091	1	Termómetro de radiación infrarrojo, MARCA: Fluke, MODELO: 62 MAX, SERIE: 61592575MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Rango: -30 °C a 500 °C Puntos de calibración: 0°C, 4°C, 8°C, 40°C Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	116.00	0%	116.00	116.00

Validez de la	60	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	4003.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	3	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	4003.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	600.45
* Código Proceso: NIC-1768188830001-2025-00828 * Código CPC: 691110212 * Plazo de ejecución: 15 días desde la fecha de emisión de la orden de compra * Forma de pago: 100% Contra entrega * Incluye el servicio de visita IN Situ y además el retiro y entrega de los equipos en la Entidad Contratante.					TOTAL:	4603.45

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19861

Asesor: NAC

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:

0

Nancy Acevedo

regional1@group-innovatec.com

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesoría,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)