

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |  |            |             |
|-------------------------|--|------------|-------------|
| Cliente:                | F.V - AREA ANDINA S.A.   |            |             |
| RUC:                    | 1790208087001  | Fecha:     | 2025-06-19  |
| Dirección:              | Via a Amaguana km 25 Principal S/N, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |             |
| e-mail:                 | Jlima@fvecuador.com  | Teléfonos: | 022332233 / |
| Contacto:               | ING. JOSE LIMA   | Cargo:     | Calidad     |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |                 |                  |  |
|------------------------|-----------------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CREDITO 30 días | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento   | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description   | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CADM-066 | 1        | Nivel de Longitud/Cuadrangular, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 3382310, RANGO: (0 a 10) mm<br>Puntos:ESTANDAR<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-32 Por Comparación | 130.00         | 10%       | 117.00              | 117.00      |
| 2    | CADM-032 | 1        | Goniómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-GO/01, RANGO: (0 a 180) °<br>Puntos:0, 5 ,10 ,15, 20 ,30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 °<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-32 Por Comparación | 127.50         | 10%       | 114.75              | 114.75      |
| 3    | CATM-083 | 1        | Termómetro Bimetálico [5pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-TM/03, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:10, 20, 60, 100, 120 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00          | 10%       | 43.20               | 43.20       |
| 4    | CATM-083 | 1        | Termómetro Bimetálico [5pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-TM/12, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:10, 20, 60, 100, 120 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00          | 10%       | 43.20               | 43.20       |
| 5    | CATM-083 | 1        | Termómetro Bimetálico [5pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-TM/13, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:10, 20, 60, 100, 120 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00          | 10%       | 43.20               | 43.20       |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.



Industrial Solutions

COTIZACIÓN No.

2025-19250

- Temperatura  
- Humedad  
- Variables Eléctricas  
- Presión  
- Par Torsional  
- Longitud

- Masa  
- Volumen  
- Flujo  
- Densidad  
- Viscosidad  
- Dureza

- Fuerza  
- Fotometría  
- Sonometría  
- Fuerza Rotacional  
- Tiempo  
- Análisis Dimensional

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Asesor: PA

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description  | Type of Service                                       | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6    | CATM-079 | 1        | Termocupla / Termopar [4pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-TC/06, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:-20 , 300 , 600 , 900, 1200 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 63.00      | 10%      | 56.70            | 56.70       |
| 7    | CATM-079 | 1        | Termocupla / Termopar [4pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-PT/01, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:-40, 75, 150, 230, 300 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                              | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 63.00      | 10%      | 56.70            | 56.70       |
| 8    | CATM-086 | 1        | TERMOMETRO DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-EC/03, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:30 °C , 50 °C , 100 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 43.00      | 10%      | 38.70            | 38.70       |
| 9    | CATM-086 | 1        | TERMOMETRO DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-EC/06, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:30 °C , 50 °C , 100 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 43.00      | 10%      | 38.70            | 38.70       |
| 10   | CATM-086 | 1        | Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-EC/04, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:30, 50, 80, 130, 190 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                                   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 43.00      | 10%      | 38.70            | 38.70       |
| 11   | CATM-086 | 1        | Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-EC/02, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:10, 50, 100, 150, 200 °C<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                                  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 43.00      | 10%      | 38.70            | 38.70       |
| 12   | CAHM-021 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 141004302, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:20 °C 30/50/75 %H<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 13   | CAPS-007 | 1        | Manómetro Analógico [500 a 2000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 218240130012, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0, 150, 250, 500, 750, 1000 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.            | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 55.00      | 10%      | 49.50            | 49.50       |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesoría,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description   | Type of Service                                       | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 14   | CAPS-007 | 1        | Manómetro Analógico [500 a 2000] psig, MARCA: -, MODELO: --, SERIE: 816-MA/22, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0, 150, 250, 500, 750, 1000 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 55.00      | 10%      | 49.50            | 49.50       |
| 15   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/12, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 , 20, 40, 80, 120, 140 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 16   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/34, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 , 20, 40, 80, 120, 140 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 17   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/30, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 , 20, 40, 80, 120, 140 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 18   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/36, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 , 20, 40, 80, 120, 140 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 19   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/20, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 ,20, 50, 100, 125, 150 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 20   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/21, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 ,20, 50, 100, 125, 150 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 21   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/17, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 ,20, 50, 100, 125, 150 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |



| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description  | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|--|---|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 22   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/35, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 ,20, 50, 100, 125, 150 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 23   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/32, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 ,20, 50, 100, 125, 150 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 24   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/42, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 ,10, 15 ,20 ,30 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                                | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 25   | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 816-MA/16, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0 ,15, 30 ,45 ,60 Psi<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.                                | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 26   | CAPT-007 | 1        | Torquímetro [(>10 a 40) N.m / (>7.37 a 30) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 412502150, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:5,15,30 Nm<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                           | 48.00      | 10%      | 43.20            | 43.20       |
| 27   | CAPT-009 | 1        | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0622100497, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:67,203,338 Nm<br>Próx.Cal:NULL<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: F.V - AREA ANDINA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00      | 10%      | 58.50            | 58.50       |

|                          |    |                 |                           |               |                   |         |
|--------------------------|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|
| <b>Validez de la</b>     | 30 | días calendario | <b>Programación:</b>      | POR CONFIRMAR | <b>NETO:</b>      | 1498.50 |
| <b>Garantía Técnica:</b> |    |                 | <b>Tiempo de Entrega:</b> |               | <b>DESCUENTO:</b> | 149.85  |
| <b>Revisión de la</b>    | 2  | versión         | <b>Nro. Orden:</b>        | 180.658       | <b>SUBTOTAL:</b>  | 1348.65 |
| <b>OBSERVACIONES</b>     |    |                 |                           |               | <b>IVA 15%:</b>   | 202.30  |
|                          |    |                 |                           |               | <b>TOTAL:</b>     | 1550.95 |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

|                   |            |                                   |                             |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Datos del Asesor: | 0981924884 | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | ventas2@group-innovatec.com |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|