

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|
| Cliente: | ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | | |
| RUC: | 1768014090001 | Fecha: | 2026-02-03 |
| Dirección: | VIA MANTA JARAMIJO, MANTA (MANABI), ECUADOR | | |
| e-mail: | compraspublicasala23@fae.mil.ec | Teléfonos: | / |
| Contacto: | Tnte. Echeverría Páez José | Cargo: | Funcionario Encargado |

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--|
| Forma de Pago: | CONTADO | Orden de Compra: | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--|

DETALLE DE EQUIPOS

| # | Código | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento | Tipo de Servicio | Método Técnico | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
| 1 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 2 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 3 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 300-1600 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |
| 4 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 200-1000 IN/LBS, MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |
| 5 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 200-1000 IN/LBS, MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|--|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6 | CAPT-008 | 1 | TORQUÍMETRO DE 90-450 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00 | 0% | 55.00 | 55.00 |
| 7 | CAPT-011 | 1 | TORQUÍMETRO DE 150-725 FT/LBS MANDO TIPO RACHET 3/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 135.00 | 0% | 135.00 | 135.00 |
| 8 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 150 IN/LBS, MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 9 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 150 IN/LBS, MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 10 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30-250 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 11 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 10-50 IN/LBS MANDO INTERNO 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 12 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 10-50 IN/LBS MANDO INTERNO 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 13 | CNFZ-008 | 1 | TENSIOMETER DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 600) N Puntos:TENSIOMETER DIGITAL EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-41 | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 14 | CNFZ-008 | 1 | TENSIOMETER DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 600) N Puntos: TENSIOMETER DIGITAL EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-41 | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |
| 15 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 16 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO TIPO RELOJ DE 0-250 IN/LBS MANDO FIJO 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 17 | CNFZ-008 | 1 | TENSIÓMETRO DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 600) N Puntos: TENSIOMETER DIGITAL EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-41 | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |
| 18 | CAPT-011 | 1 | TORQUÍMETRO DE 150 A 750 IN/LBS MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 135.00 | 0% | 135.00 | 135.00 |
| 19 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 300-1600 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |
| 20 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 50-250 FT/LBS MANDO FIJO 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 21 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 150 IN/LBS, MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|--------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 22 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 23 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 24 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 200 IN/LBS, MANDO FIJO 1/4, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 25 | CAPT-011 | 1 | TORQUIMETRO DE 150 A 750 IN/LBS MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 135.00 | 0% | 135.00 | 135.00 |
| 26 | CAVE-275 | 1 | TENSIOMETER CABLE CONTROL AIRCRAFT, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:TENSIOMETER CABLE CONTROL AIRCRAFT EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 & 16 Por comparación | 165.00 | 0% | 165.00 | 165.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Validez de la | 90 | días calendario | Programación: | POR CONFIRMAR | NETO: | 1785.00 |
| Garantía Técnica: | | | Tiempo de Entrega: | | DESCUENTO: | 0.00 |
| Revisión de la | 1 | versión | Nro. Orden: | | SUBTOTAL: | 1785.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | IVA 15%: | 267.75 |
| | | | | | TOTAL: | 2052.75 |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| Datos del Asesor: | 0 | Nancy Acevedo | regional1@group-innovatec.com |
|--------------------------|---|---------------|-------------------------------|