

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|
| Cliente: | ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | | |
| RUC: | 1768014090001 | Fecha: | 2026-02-03 |
| Dirección: | VIA MANTA JARAMIJO, MANTA (MANABI), ECUADOR | | |
| e-mail: | compraspublicasala23@fae.mil.ec | Teléfonos: | / |
| Contacto: | Tnte. Echeverría Páez José | Cargo: | Funcionario Encargado |

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--|
| Forma de Pago: | CONTADO | Orden de Compra: | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--|

DETALLE DE EQUIPOS

| # | Código | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento | Tipo de Servicio | Método Técnico | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
| 1 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 2 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 3 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 300-1600 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |
| 4 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 200-1000 IN/LBS, MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |
| 5 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 200-1000 IN/LBS, MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|--|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6 | CAPT-008 | 1 | TORQUÍMETRO DE 90-450 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 55.00 | 0% | 55.00 | 55.00 |
| 7 | CAPT-011 | 1 | TORQUÍMETRO DE 150-725 FT/LBS MANDO TIPO RACHET 3/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 135.00 | 0% | 135.00 | 135.00 |
| 8 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 150 IN/LBS, MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 9 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 150 IN/LBS, MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 10 | CAPT-007 | 1 | TORQUIMETRO DE 30-250 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 11 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 10-50 IN/LBS MANDO INTERNO 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 12 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 10-50 IN/LBS MANDO INTERNO 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 13 | CNFZ-008 | 1 | TENSIOMETER DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 600) N Puntos:TENSIOMETER DIGITAL EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-41 | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 14 | CNFZ-008 | 1 | TENSÍMETRO DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 600) N Puntos: TENSÍMETRO DIGITAL EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-41 | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |
| 15 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 16 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO TIPO RELOJ DE 0-250 IN/LBS MANDO FIJO 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 17 | CNFZ-008 | 1 | TENSÍMETRO DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 600) N Puntos: TENSÍMETRO DIGITAL EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-41 | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |
| 18 | CAPT-011 | 1 | TORQUÍMETRO DE 150 A 750 IN/LBS MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 135.00 | 0% | 135.00 | 135.00 |
| 19 | CAPT-009 | 1 | TORQUÍMETRO DE 300-1600 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |
| 20 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 50-250 FT/LBS MANDO FIJO 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 21 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 150 IN/LBS, MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|--------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 22 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 1/4", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 23 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO 40-200 IN/LBS MANDO TIPO RACHA 3/8", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 24 | CAPT-007 | 1 | TORQUÍMETRO DE 30 A 200 IN/LBS, MANDO FIJO 1/4, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 45.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
| 25 | CAPT-011 | 1 | TORQUIMETRO DE 150 A 750 IN/LBS MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 1/2", MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 Por comparación | 135.00 | 0% | 135.00 | 135.00 |
| 26 | CAVE-275 | 1 | TENSIOMETER CABLE CONTROL AIRCRAFT, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:TENSIOMETER CABLE CONTROL AIRCRAFT EN MEDIDAS DE: 1/8, 5/32, 3/16, 1/16 Y 3/32 Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 & 16 Por comparación | 165.00 | 0% | 165.00 | 165.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Validez de la | 90 | días calendario | Programación: | POR CONFIRMAR | NETO: | 1785.00 |
| Garantía Técnica: | | | Tiempo de Entrega: | | DESCUENTO: | 0.00 |
| Revisión de la | 1 | versión | Nro. Orden: | | SUBTOTAL: | 1785.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | IVA 15%: | 267.75 |
| | | | | | TOTAL: | 2052.75 |

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| Datos del Asesor: | 0 | Nancy Acevedo | regional1@group-innovatec.com |
|--------------------------|---|---------------|-------------------------------|