

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		
RUC:	1768188830001	Fecha:	2025-07-11
Dirección:	Av. Andrés F. Córdova y Humberto Rodríguez, Segundo piso de edificio Jerez, AZOGUES (CAÑAR), ECUADOR		
e-mail:	pedro.buestan@agrocalidad.gob.ec	Teléfonos:	072242464 /
Contacto:	Mvz.Pedro Damian Buestan Carabajo	Cargo:	TécnicoDistritalyArticulaciónTerritorialdeSanidadAnim

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CATM-049	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: AS-TOP-2199, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	40.00	0%	40.00	40.00
2	CATM-049	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: AS-TOP-1441, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	40.00	0%	40.00	40.00
3	CATM-049	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YR-MINIT-N-5569, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	40.00	0%	40.00	40.00
4	CATM-075	1	Refrigerador / Congelador / Ultracongelador [1 pto] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: TB32A130927, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp mínima 2 °C maximo 8°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	60.00	0%	60.00	60.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/05, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0-100-300-500-700-1000 GRAMOS Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	0%	40.00	40.00
6	CAQM-001	1	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-39 Por comparación	160.00	0%	160.00	160.00
7	CAQM-001	1	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/11, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-39 Por comparación	160.00	0%	160.00	160.00
8	CADS-002	1	Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/09, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	98.00	0%	98.00	98.00
9	CADS-002	1	Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/08, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	98.00	0%	98.00	98.00
10	CADS-002	1	Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	98.00	0%	98.00	98.00
11	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 62371368MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 30 °C maximo 500°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	65.00	0%	65.00	65.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
12	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: H00601648, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:4-7-10 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	71.00	0%	71.00	71.00
13	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 102904, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 2000 rpm, maximo 10000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	0%	90.00	90.00
14	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10070, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
15	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10067, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
16	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EFEFAGR001LT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
17	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10068, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	35.00	0%	35.00	35.00
18	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1202003, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	0%	90.00	90.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
19	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 029029989-000180, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	0%	90.00	90.00
20	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1711648, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	0%	90.00	90.00
21	CADM-008	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CSA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:De 0 hasta 10 mm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	40.00	0%	40.00	40.00
22	CADM-008	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CSA/03/EM/08, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:De 0 hasta 10 mm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	40.00	0%	40.00	40.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1550.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	2	versión	Nro. Orden:	IC-ARCFIZ-	SUBTOTAL:	1550.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	232.50
ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-ARCFIZ-DD62025-025					TOTAL:	1782.50

- El cliente se compromete a entregar los equipos con **BATERÍAS FUNCIONALES**, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
--------------------------	------------	---------------	-----------------------------