

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | |
|-------------------------|--|------------|---|
| Cliente: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | | |
| RUC: | 1768188830001 | Fecha: | 2025-07-11 |
| Dirección: | Av. Andrés F. Córdova y Humberto Rodríguez, Segundo piso de edificio Jerez, AZOGUES (CAÑAR), ECUADOR | | |
| e-mail: | pedro.buestan@agrocalidad.gob.ec | Teléfonos: | 072242464 / |
| Contacto: | Mvz.Pedro Damian Buestan Carabajo | Cargo: | TécnicoDistritalyArticulaciónTerritorialdeSanidadAnim |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA | | | |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago: | CREDITO | Orden de Compra: | |

| DETALLE DE EQUIPOS | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| # | Código | Cantidad | Descipción de Equipo o Instrumento | Tipo de Servicio | Método Técnico | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|--|---|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
| 1 | CATM-049 | 1 | Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: AS-TOP-2199, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 2 | CATM-049 | 1 | Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: AS-TOP-1441, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 3 | CATM-049 | 1 | Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YR-MINIT-N-5569, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 4 | CATM-075 | 1 | Refrigerador / Congelador / Ultracongelador [1 pto] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: TB32A130927, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp mínima 2 °C maximo 8°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 60.00 | 0% | 60.00 | 60.00 |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.


INNOVATEC

Industrial Solutions

COTIZACIÓN No.

2025-19572

Asesor: DR

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 5 | CAMS-002 | 1 | Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/05, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0-100-300-500-700-1000 GRAMOS Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 6 | CAQM-001 | 1 | Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-39 Por comparación | 160.00 | 0% | 160.00 | 160.00 |
| 7 | CAQM-001 | 1 | Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/11, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-39 Por comparación | 160.00 | 0% | 160.00 | 160.00 |
| 8 | CADS-002 | 1 | Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/09, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | NO APLICA | 98.00 | 0% | 98.00 | 98.00 |
| 9 | CADS-002 | 1 | Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/08, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | NO APLICA | 98.00 | 0% | 98.00 | 98.00 |
| 10 | CADS-002 | 1 | Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | NO APLICA | 98.00 | 0% | 98.00 | 98.00 |
| 11 | CATM-091 | 1 | Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 62371368MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 30 °C maximo 500°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 Por comparación | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 12 | CAQM-004 | 1 | Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: H00601648, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:4-7-10 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-38 Por comparación | 71.00 | 0% | 71.00 | 71.00 |
| 13 | CAFT-003 | 1 | Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 102904, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 2000 rpm, maximo 10000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-27 Por comparación | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |
| 14 | CATM-086 | 1 | Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10070, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 15 | CATM-086 | 1 | Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10067, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 16 | CATM-086 | 1 | Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EFEFAGR001LT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 17 | CATM-086 | 1 | Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10068, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 18 | CAFT-003 | 1 | Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1202003, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-27 Por comparación | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 19 | CAFT-003 | 1 | Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 029029989-000180, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-27 Por comparación | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |
| 20 | CAFT-003 | 1 | Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1711648, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-27 Por comparación | 90.00 | 0% | 90.00 | 90.00 |
| 21 | CADM-008 | 1 | Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CSA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:De 0 hasta 10 mm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 22 | CADM-008 | 1 | Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CSA/03/EM/08, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:De 0 hasta 10 mm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-09 Por Comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Validez de la | 30 | días calendario | Programación: | POR CONFIRMAR | NETO: | 1550.00 |
| Garantía Técnica: | | | Tiempo de Entrega: | Inmediato | DESCUENTO: | 0.00 |
| Revisión de la | 2 | versión | Nro. Orden: | IC-ARCFIZ- | SUBTOTAL: | 1550.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | IVA 15%: | 232.50 |
| ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-ARCFIZ-DD62025-025 | | | | | TOTAL: | 1782.50 |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con **BATERÍAS FUNCIONALES**, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Datos del Asesor: | 0999146889 | David Ramírez | asesor2@group-innovatec.com |
|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------|