

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |  |            |                            |
|-------------------------|--|------------|----------------------------|
| Cliente:                | PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  |            |                            |
| RUC:                    | 1790370690001  | Fecha:     | 2025-08-12                 |
| Dirección:              | AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCON DEL VALLE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                            |
| e-mail:                 | atobo@danec.com  | Teléfonos: | 022330301 / 0984250925     |
| Contacto:               | Ing. Andres Segundo Tobo Verdezoto                                     | Cargo:     | INVESTIGACIÓN & DESARROLLO |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |                 |                  |  |
|------------------------|-----------------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CREDITO 30 días | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento  | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|--|---|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description  | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0239389-6JN, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00          | 15%       | 29.75               | 29.75       |
| 2    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B247547110, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00          | 15%       | 29.75               | 29.75       |
| 3    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: RW511256CQ, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00          | 15%       | 29.75               | 29.75       |
| 4    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8331397818, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00          | 15%       | 29.75               | 29.75       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description   | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 5    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8340325424, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00      | 15%      | 29.75            | 29.75       |
| 6    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8339500258, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00      | 15%      | 29.75            | 29.75       |
| 7    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: RW511006CQ, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00      | 15%      | 29.75            | 29.75       |
| 8    | CAMS-001 | 1        | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8340075241, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/2 de 6000 g/ 3000 g/ 1510 g/1200 g/ 3200 g<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00      | 15%      | 29.75            | 29.75       |
| 9    | CAMS-003 | 1        | Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 240860203, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 50 Kg/ 150 Kg/ 3 de 100 Kg/<br>Próx.Cal:"no aplica"<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.                    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 50.00      | 15%      | 42.50            | 42.50       |
| 10   | CAMS-003 | 1        | Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: SV-02, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 50 Kg/ 150 Kg/ 3 de 100 Kg/<br>Próx.Cal:"no aplica"<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.                        | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 50.00      | 15%      | 42.50            | 42.50       |
| 11   | CAMS-003 | 1        | Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 5201900469, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Estándar Capacidad: 50 Kg/ 150 Kg/ 3 de 100 Kg/<br>Próx.Cal:"no aplica"<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.                   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 50.00      | 15%      | 42.50            | 42.50       |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description   | Type of Service  | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 12   | CAMS-003 | 1        | Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8338157108, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Estándar Capacidad: 50 Kg/ 150 Kg/ 3 de 100 Kg/<br>Próx. Cal: "no aplica"<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.                 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada  | INN-PC-13 Por Comparación | 50.00      | 15%      | 42.50            | 42.50       |
| 13   | CAMS-003 | 1        | Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B323417439, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Estándar Capacidad: 50 Kg/ 150 Kg/ 3 de 100 Kg/<br>Próx. Cal: "no aplica"<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.                 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada  | INN-PC-13 Por Comparación | 50.00      | 15%      | 42.50            | 42.50       |
| 14   | CAMS-011 | 1        | Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8335208776, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 600 g/ 220 g/ 400 g<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada  | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00      | 15%      | 34.00            | 34.00       |
| 15   | CAMS-011 | 1        | Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 682681 / 20, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 600 g/ 220 g/ 400 g<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada  | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00      | 15%      | 34.00            | 34.00       |
| 16   | CAMS-011 | 1        | Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 7126100350, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 600 g/ 220 g/ 400 g<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada  | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00      | 15%      | 34.00            | 34.00       |
| 17   | CAMS-011 | 1        | Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 7131301278, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 600 g/ 220 g/ 400 g<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada  | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00      | 15%      | 34.00            | 34.00       |
| 18   |          | 17       | Balanzas  | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgaste, Ajuste Elementos, Informe)<br>*MTPB |                           | 30.00      | 15%      | 25.50            | 433.50      |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INN



VATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19316

Asesor: JA

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.