

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SCC		
RUC:	1792011736001	Fecha:	2026-01-22
Dirección:	RIMACHE C-6 Y SAMBORONDON, SANGOLQUI (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	byron_campoverde@sedemi.com	Teléfonos:	2 209 3992 Ext. 1359 / 0982039093
Contacto:	BYRON CAMPOVERDE	Cargo:	Supervisor Técnico

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAMS-017	1	Dinamómetro (MASA) [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 16.22812, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SCC	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	160.00	0%	160.00	160.00
2	CAMS-017	1	Dinamómetro (MASA) [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-65353, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SCC	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	160.00	0%	160.00	160.00
3	CAMS-017	1	Dinamómetro (MASA) [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 16.22813, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SCC	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	160.00	0%	160.00	160.00
4	CAMS-017	1	Dinamómetro (MASA) [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 16.22809, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SCC	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	160.00	0%	160.00	160.00

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22024

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CAMS-017	1	Dinamómetro (MASA) [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 15.29096, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SCC	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	160.00	0%	160.00	160.00
6		3	CODIGO: V-PB-0000010, TIPO: PRODUCTO, GRUPO: PILAS / BATERÍAS, ARTICULO: Pilas / Baterías (Estado Nuevo), MARCA: ENERGIZER, MODELO: 9V (9V ALKALINE), PRESENTACION: UNIDAD, CARACTERISTICA: Batería 9.0 V Batería 9.0 V	Adquisición de Inventario		4.60	0%	4.60	13.80

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	813.80
---------------	----	-----------------	---------------	---------------	-------	--------

Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	0.00
-------------------	--	--	--------------------	-----------	------------	------

Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	813.80
----------------	---	---------	-------------	--	-----------	--------

OBSERVACIONES					IVA 15%:	122.07
----------------------	--	--	--	--	----------	--------

Se entrega previo cancelación de la factura						TOTAL:	935.87
---	--	--	--	--	--	---------------	--------

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------