

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA		
RUC:	1792577187001	Fecha:	2026-01-22
Dirección:	JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	tecnico@eie-equipment.com.ec	Teléfonos:	026013580 / +593 99 064 1422
Contacto:	Damián Cuenca	Cargo:	Departamento Técnico

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 60 días	Orden de Compra:	
----------------	-----------------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAHM-033	1	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: LF06746, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por Comparación	84.00	0%	84.00	84.00
2	CAHM-033	1	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: AC05200, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por Comparación	84.00	0%	84.00	84.00
3	CAVE-288	1	(CPP-EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: UK10363, RANGO: (9 a 90) V Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	89.25	0%	89.25	89.25
4	CAPS-044	1	(CPP-EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: NE10230, RANGO: (0 a 3500) psi Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	89.25	0%	89.25	89.25
5	CADM-092	1	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YL07042, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	105.00	0%	105.00	105.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CADM-092	1	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: RB01694, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	105.00	0%	105.00	105.00
7	CAVE-286	1	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PC06260, RANGO: (0.5 a 35) kV Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PINTURAS CONDOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	105.00	0%	105.00	105.00
8	CAVE-287	1	(CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: RC07252, RANGO: (0.5 a 35) kV Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	89.25	0%	89.25	89.25
9	CAPS-043	1	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: AE08528, RANGO: (0 a 3600) psi Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENERGY PETROL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	105.00	0%	105.00	105.00
10	CADM-092	1	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: PA00407, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INTEC Ingenieria Técnica	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	105.00	0%	105.00	105.00
11	CADM-094	1	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: PD02109, RANGO: (0 a 5) mm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INTEC Ingenieria Técnica	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	42.00	0%	42.00	42.00
12	CAVE-285	1	(EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: XJ03421, RANGO: (9 a 90) V Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENERGY PETROL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	105.00	0%	105.00	105.00
13	CAHM-033	1	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: MJ13518, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: INTEC Ingenieria Técnica	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por Comparación	84.00	0%	84.00	84.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	PC-1397	1	PROBADOR DE ADHESION, MARCA: Pain Test Equipment, MODELO: N/A, SERIE: 283/2/F, RANGO: (0 a 3500) psi Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		105.00	0%	105.00	105.00
15	CADM-094	1	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: ND19759, RANGO: (0 a 5) mm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	42.00	0%	42.00	42.00
16	CAPS-043	1	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: LJ01233, RANGO: (0 a 36000) psi Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	105.00	0%	105.00	105.00
17	CAPS-043	1	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: PD23826, RANGO: (0 a 36000) psi Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	105.00	0%	105.00	105.00
18	CADM-094	1	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AC27616, RANGO: (0 a 5) mm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENERGY PETROL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	42.00	0%	42.00	42.00
19	CAHM-033	1	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: NL19140, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por Comparación	84.00	0%	84.00	84.00
20	CAPS-043	1	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: LE03624, RANGO: (0 a 36000) psi Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	105.00	0%	105.00	105.00
21	CAHM-033	1	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: NL19131, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por Comparación	84.00	0%	84.00	84.00
22	CAHM-033	1	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: VA32386, RANGO: (-20 a 80) °C Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por Comparación	84.00	0%	84.00	84.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
23	CADM-094	1	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: LJ02785, RANGO: (0 a 5) mm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	42.00	0%	42.00	42.00
24	CADM-092	1	(EYE) Medidor de Espesores de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: LM04140, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	105.00	0%	105.00	105.00
25	CADM-092	1	(EYE) Medidor de Espesores de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: PF09264, RANGO: (0 a 1500) µm Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	105.00	0%	105.00	105.00
26	CADM-093	1	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: UG19544, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SERTECPET S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	70.00	0%	70.00	70.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	2269.75
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	2269.75
OBSERVACIONES					IVA 15%:	340.46
Periodo del 20 de Diciembre -2025 al 20 de enero del 2026					TOTAL:	2610.21
1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada. 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito. 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial. 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.						
Datos del Asesor:	0981924884	Mayra Paulina Almeida Rivadeneira		ventas2@group-innovatec.com		