

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Fastenal Panamá S.A		
RUC:	1644764-1-674450	Fecha:	2026-03-25
Dirección:	Juan Díaz, Don Bosco, Calle Corredor Sur, Edif. PH Zona Uno, Terminal Industrial, Bodega #403, Panamá (Panama), Panamá		
e-mail:	maribgon@fastenal.com	Teléfonos:	6747-3835 / 6747-3835
Contacto:	Maribel Gonzalez	Cargo:	No indicado

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO	Orden de Compra:	
-----------------------	---------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	PTC-1303	1	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 21H010, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25
2	PTC-1303	1	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2LV063586, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25
3	PTC-1303	1	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: HIJ0780, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25
4	PTC-1303	1	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: KOPL8900, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25
5	PTC-1303	1	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 322102994, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25
6	PTC-1303	1	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 120499289, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
7	PTC-1303	1	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: T103238, RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	56.25
8	PTC-1303	3	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	168.75
9	PTC-1303	4	Aprieta tuercas de (20 a 40) N-m, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	25%	56.25	225.00
10		1	GAUGE,PRESSURE,DIGITAL,0 bar,10 bar, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 102670076, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	65.00	25%	48.75	48.75
11		1	GAUGE,PRESSURE,DIGITAL,0 bar,10 bar, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	65.00	25%	48.75	48.75
12	DM-1396	1	PIE DE REY - VERNIER, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2029042, RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación	82.00	25%	61.50	61.50
13	DM-1396	1	PIE DE REY - VERNIER, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 20044470, RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación	82.00	25%	61.50	61.50
14		1	MICRÓMETRO DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 72286537, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 por Comparación	105.00	25%	78.75	78.75
15		1	GAUGE,DEPTH,DIGITAL,0 mm,300 mm,0.01 mm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 181410-0002400, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 por Comparación	105.00	25%	78.75	78.75
16		2	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	25%	81.45	162.90

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
17		1	Termómetro infrarrojo/Pirómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 64780090WS, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-03	118.13	25%	88.60	88.60
18	DM-1314	1	Nivel de Longitud/Cuadrangular, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 12400082, RANGO: (0 a 100) ° Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-32	125.00	25%	93.75	93.75
19	DM-1314	2	Nivel de Longitud/Cuadrangular, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 100) ° Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-32	125.00	25%	93.75	187.50
20		1	MOTOR TESTER COMPACT TR-1000, MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: P10673-0592, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	125.00	25%	93.75	93.75
21		1	MOTOR TESTER COMPACT TR-1000, MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	125.00	25%	93.75	93.75
22		1	VOLTAGE TESTER 0-1000V, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	125.00	25%	93.75	93.75
23		1	VOLTAGE TESTER 0-1000V, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: S00090H, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	125.00	25%	93.75	93.75
24	PTC-1301	1	LLAVE TORQUE,40 Nm,200 Nm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 120376351, RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	25%	97.50	97.50
25	PTC-1301	3	LLAVE TORQUE,40 Nm,200 Nm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	25%	97.50	292.50

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
26	PTC-1301	1	LLAVE TORQUE,40 Nm,200 Nm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 321052788, RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	25%	97.50	97.50
27	PTC-1301	1	LLAVE TORQUE,40 Nm,200 Nm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 119312063, RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	25%	97.50	97.50
28		2	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	25%	102.93	205.86
29		2	Pinza amperimetrica [0 a 500] A, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	141.05	25%	105.79	211.58
30		1	Pinza amperimetrica [0 a 500] A, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 66600317WS, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	141.05	25%	105.79	105.79
31		1	Pinza amperimetrica [0 a 500] A, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 52780662, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	141.05	25%	105.79	105.79
32	PC-1306	1	Manómetro Analógico [5000 a 10000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 3743RK9, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	150.00	25%	112.50	112.50
33	PC-1306	4	Manómetro Analógico [5000 a 10000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	150.00	25%	112.50	450.00
34		1	Multímetro [4.5 Dígitos], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 65660010, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	155.00	25%	116.25	116.25

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
35		3	Multímetro [4,5 Dígitos], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	155.00	25%	116.25	348.75
36	PTC-1302	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: G074263, RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	25%	127.50	127.50
37	PTC-1302	4	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	25%	127.50	510.00
38	PTC-1302	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 122167421, RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	25%	127.50	127.50
39	PTC-1302	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 120366215, RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	25%	127.50	127.50
40	PTC-1302	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 208353066, RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	25%	127.50	127.50
41	PTC-1302	1	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 120479038, RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	25%	127.50	127.50
42		1	Medidor de Resistencia de Aislamiento / Insulation Tester, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 54081297WS, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	275.00	25%	206.25	206.25
43		1	Medidor de Resistencia de Aislamiento / Insulation Tester, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 117086, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	275.00	25%	206.25	206.25
44		1	Medidor de Resistencia de Aislamiento / Insulation Tester, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	275.00	25%	206.25	206.25

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22424

Asesor:

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
45	EC-1349	1	Medidor de Relación de Transformación Trifásico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 101663954, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	275.00	25%	206.25	206.25
46		1	Hipot Tester DC/AC, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas Observación: Pruebas de voltaje hasta 35 kV	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 por Comparación	450.00	25%	337.50	337.50
47		1	Comprobador de Torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	493.00	25%	369.75	369.75
48		1	Comprobador de Torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 521200224, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Vestas	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	493.00	25%	369.75	369.75

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	9819.01
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	2454.75
Revisión de la	2	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	7364.26
OBSERVACIONES					IVA 7%:	515.50
Los descuentos considerados en esta propuesta han sido establecidos por la cantidad de instrumentos. En caso que la cantidad sea modificada una nueva propuesta debe ser evaluada. Costos de calibración aplicados para ser realizados en nuestro laboratorio. No se incluye traslado de equipos fuera de la parte central de la ciudad de Panamá					TOTAL:	7879.76

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	6796-3263	Betzaida Gonzalez	ventas.panama@group-innovatec.com
--------------------------	-----------	-------------------	-----------------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 Local 68-1, Avenida Los Fundadores entre calle 74 y 75
 +507 31 028 68 / +507 65 422 612
 panama.innovatec@group-innovatec.com /
 www.innovatec.com.pa

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)