

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL		
RUC:	1768183440001	Fecha:	2025-06-09
Dirección:	PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	lorena.lopez01@epn.edu.ec	Teléfonos:	022976300 /
Contacto:	LORENA GABIRELA LOPEZ VACA	Cargo:	Funcionaria Encargada

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAFT-011	1	SENSOR DE VELOCIDAD Calibracion de un sensor optico de Velicidad Lineal en 19 puntos descritos de la siguiente forma: - 16 puntos de medicion de velocidad 10km/h - 20km/h - 30km/h - 40km/h - 50km/h - 60km/h - 70km/h - 80km/h - 90km/h - 100km/h - 110km/h - 120km/h - 130km/h - 140km/h - 150km/h - 160km/h 3 puntos de medicion de distancia 7m - 7000m - 1500m	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		650.00	0%	650.00	650.00
2	QC-1288	1	ANALIZADOR DE GASES MARCA MAHA / MGT5Puntos a Evaluar: - Monoxido de CARbono - Dioxido de CARbono - Hidrocarburos - Oxigeno	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		490.00	0%	490.00	490.00

Validez de la	90	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1140.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1140.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	171.00
UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL NIC-1768183440001-2025-00062					TOTAL:	1311.00

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0981924884	Mayra Paulina Almeida Rivadeneira	ventas2@group-innovatec.com
-------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------