

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	VERIPET CIA. LTDA.		
RUC:	1791361040001	Fecha:	2024-02-07
Dirección:	Av. Veintimilla y Leonidas Plaza Edif. Uziel of 50, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	jllumiquinga@veripet.com.ec	Teléfonos:	2-690-707 / 2-974596 / 0988254227
Contacto:	ING. JAVIER LLUMIQUINGA	Cargo:	Calidad

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAPS-006	2	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VERIPET CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	45.00	0%	45.00	90.00
2	CAPS-008	1	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:3600 psi Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VERIPET CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	72.00	0%	72.00	72.00
3	CAPS-009	1	Manómetro Analógico [5000 a 10000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:10000psi Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VERIPET CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	85.00	0%	85.00	85.00
4	CAPS-022	1	Vacuómetro Digital [-12 a 0] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:estandar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VERIPET CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	110.00	0%	110.00	110.00
5	CAPS-027	1	Módulo de Presión Diferencial / Transductor de Presión Diferencial (Requiere Lector), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0 a 10000 psi Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VERIPET CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	215.00	0%	215.00	215.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAPS-028	1	Módulo de Presión Manométrica / Transductor de Presión (Requiere Lector), MARCA: FLUKE, MODELO: 700PD7, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0 a 100 psi Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VERIPET CIA. LTDA.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	160.00	0%	160.00	160.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	732.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Cada cuatro días	DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	732.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	87.84
					TOTAL:	819.84

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0981924884	Mayra Paulina Almeida Rivadeneira	ventas2@group-innovatec.com
-------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------