

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                |            |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Cliente:                | SISTAGROSA S.A.                                                |            |                                    |
| RUC:                    | 0992675756001                                                  | Fecha:     | 2025-10-17                         |
| Dirección:              | AV. VICTOR SICURET, MZ11, SOLAR 4, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR |            |                                    |
| e-mail:                 | calidadprocesos@elicrom.com                                    | Teléfonos: | / 0979476603                       |
| Contacto:               | Nathaly Iperly                                                 | Cargo:     | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN VENTAS |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CONTADO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descipción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico                  | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type of Service                                       | Technical Method                | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CAVE-132 | 3        | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELECTRICA, MARCA: -, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:5 puntos de 5 kV RMS a 60 kV RMS<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SISTAGROSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 por Comparación       | 2730.00        | 0%        | 2730.00             | 8190.00     |
| 2    | CAVE-006 | 1        | Analizador de Barrido (Frecuencia), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Reportar gráficamente la curva de barrido dB vs Hz e incluir 10 puntos (20 Hz a 25 MHz) dentro de ese rango. Reportar dentro del mismo certificado la calibración de la referencia FTB 101. Unidad de medida de las variables a calibrar Hz y dB<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SISTAGROSA S.A.               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-16 por Comparación       | 5350.00        | 0%        | 5350.00             | 5350.00     |
| 3    | CAVE-003 | 1        | EQUIPO DE RELACION DE TRANSFORMACION TRIFASICO, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Realizar la calibración 8 V, 40 V. 80 V, Corriente de Excitación hasta 500 mA en cada fase Unidad de medida de la variable a calibrar Vac y mA<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SISTAGROSA S.A.                                                                                                     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 por Comparación       | 5980.00        | 0%        | 5980.00             | 5980.00     |
| 4    | CAVE-087 | 1        | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE AISLAMIENTO, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:Realizar la calibración para los siguientes puntos de voltaje: 2 KV, 4 KV, 6 KV y 8 KV, en los siguientes valores de capacitancia: 1nF to 10 F, tanto para la punta azul como para la punta roja. Unidad de medida de la variable a calibrar kV CA, mA, nF<br>Próx.Cal:1 Año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SISTAGROSA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 & 16 Por comparación. | 5980.00        | 0%        | 5980.00             | 5980.00     |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type of Service                                       | Technical Method                | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 5    | CAVE-026 | 1        | EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Realizar la calibración de la Resistencia de Bobinados de Transformadores en 5 puntos distribuidos uniformemente dentro del rango. Realizar la calibración de la Curva de Desmagnetización y Corriente de Excitación de acuerdo a la prueba del equipo, mínimo con dos elementos o valores de referencia.<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SISTAGROSA S.A.                                                                                                                                                                                                 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 & 16 Por comparación. | 5980.00    | 0%       | 5980.00          | 5980.00     |
| 6    | CAVE-245 | 2        | EQUIPO PARA PRUEBAS DE RELES Y TRNSFORMADORES DE CORRIENTE, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Realizar la calibración de la Curva de Excitación de acuerdo a la prueba del equipo, mínimo con dos elementos o valores de referencia. Realizar la calibración de la resistencia de devanados en 5 puntos distribuidos uniformemente dentro del rango. Unidad de medida de la variable a calibrar Realizar la calibración de la resistencia de aislamiento con 1000 Vcc y 500 Vcc en 3 puntos distribuidos uniformemente dentro del rango. Unidad de medida de la variable a calibrar<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: SISTAGROSA S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 & 16 Por comparación. | 4360.00    | 0%       | 4360.00          | 8720.00     |

|                                                                                                                                    |    |                 |                           |               |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>Validez de la</b>                                                                                                               | 60 | días calendario | <b>Programación:</b>      | POR CONFIRMAR | <b>NETO:</b>      | 40200.00 |
| <b>Garantía Técnica:</b>                                                                                                           |    |                 | <b>Tiempo de Entrega:</b> |               | <b>DESCUENTO:</b> | 0.00     |
| <b>Revisión de la</b>                                                                                                              | 1  | versión         | <b>Nro. Orden:</b>        |               | <b>SUBTOTAL:</b>  | 40200.00 |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                               |    |                 |                           |               | <b>IVA 15%:</b>   | 6030.00  |
| No Contempla la Calibración de Relación de Transformación, Potencia Delta y Perdida de Potencia SE TENDRIA QUE ENVIE A Megger UK + |    |                 |                           |               | <b>TOTAL:</b>     | 46230.00 |

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

|                          |            |                                   |                             |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Datos del Asesor:</b> | 0981924884 | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | ventas2@group-innovatec.com |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|