

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

<b>Cliente:</b>	ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA		
<b>RUC:</b>	1768014090001	<b>Fecha:</b>	2021-08-05
<b>Dirección:</b>	VIA MANTA JARAMIJO, MANTA (MANABI), ECUADOR		
<b>e-mail:</b>	waip-25@hotmail.com	<b>Teléfonos:</b>	0984937882 /
<b>Contacto:</b>	Tnte.Franklin Topa	<b>Cargo:</b>	Laboratorio

**INFORMACIÓN ESPECÍFICA**

<b>Nombre en Certificado:</b>	ALA DE COMBATE NO. 23 FUERZA AEREA	<b>Orden de Compra:</b>	
<b>Dirección en Certificado:</b>	SEDE	<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO

#	Código	Cantidad	Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuent	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Tensiómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0000442, RANGO: (0 a 600) N Puntos:LABORATORIO Observación: TENSÍOMETER DIGITAL Certificado: DIGITAL	Calibración No Acreditada	NO APLICA	150.00	0%	150.00	150.00
2		1	Nivel de Longitud/Cuadrangular, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 09060322 ., RANGO: (0 a 10) mm Puntos:LABORATORIO Observación: PROTRACTOR, DIGITAL, PRO3600 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	NO APLICA	104.00	0%	104.00	104.00
3		1	Torquímetro(1", 1/2"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6CJ011351, RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 150 A 750 IN/LBS MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 1/2" S/N 969967 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	95.00	0%	95.00	95.00
4		1	Torquímetro(3/8", 3/4"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 969967 ., RANGO: (0 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 5-40 IN/LBS MANDO INTERNO 1/4" S/N 6CJ011351 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	65.00	0%	65.00	65.00

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5		1	Torquímetro (3/8"), MARCA: -, MODELO: -, SERIE: 611033069, RANGO: (400 a 1000) in.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 200-1000 IN/LBS, MANDO TIPO RACHA 3/8"S/N 0910603235 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	60.00	0%	60.00	60.00
6	PTC-0007	1	Torquímetro (3/8"), MARCA: -, MODELO: -, SERIE: 0915501186 ., RANGO: (400 a 1000) in.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 200-1000 IN/LBS, MANDO TIPO RACHA 3/8"S/N 915501186 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	60.00	0%	60.00	60.00
7	null	1	TORQUÍMETRO (1/4"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0910603235, RANGO: (0 a 400) in.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 30 A 200 IN/LBS, MANDO FIJO 1/4"S/N 10920006239 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	45.00	0%	45.00	45.00
8	PTC-0009	1	Torquímetro (1/4"), MARCA: -, MODELO: -, SERIE: 0812500621 ., RANGO: (0 a 400) in.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 40-200 IN/LBS MANDO FIJO 1/4" S/N 0812500621 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	45.00	0%	45.00	45.00
9	PTC-0009	1	Torquímetro (1/4"), MARCA: -, MODELO: -, SERIE: 10920006239 ., RANGO: (0 a 400) in.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 30 A 150 IN/LBS, MANDO ESPECIAL TIPO RACHA 3/8" S/N 976948 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	45.00	0%	45.00	45.00
10		1	Torquímetro (1/4"), MARCA: -, MODELO: -, SERIE: 976948, RANGO: (0 a 400) in.lb Puntos:LABORATORIO Observación: TORQUÍMETRO DE 125-725 FT/LBS MANDO TIPO RACHA 3/4" S/N 611033069 Certificado: DIGITAL	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	45.00	0%	45.00	45.00

<b>Validez de la Oferta:</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR	<b>NETO:</b>	714.00
------------------------------	----	-----------------	----------------------	---------------	--------------	--------

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

<b>Garantía Técnica:</b>	NO APLICA	<b>Tiempo de Entrega:</b>	Cada cuatro días	DESCUEN	0.00
<b>Revisión de la Oferta</b>	4			SUBTOTAL	714.00
<b>OBSERVACIÓN</b>				IVA 12%:	85.68
CONSIDERAR: La forma de pago: Es Contado / Contra entrega Garantía de calibración aplica 1 año Tiempo de entrega: 10 días laborables				<b>TOTAL:</b>	799.68
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. se incluirán Fechas de Próxima Calibración sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.					
<b>Datos del Asesor:</b>	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com		