

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2023-11282

Asesor: PA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	TEOJAMA COMERCIAL SA		
RUC:	1790010309001	Fecha:	2023-08-07
Dirección:	AV. GALO PLAZA LASSO N47-137 Y PASAJE LOS CACTUS, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	fvozmediano@teojama.com	Teléfonos:	593991696861 / 593991696861
Contacto:	FRANKLIN VOSMEDIANO	Cargo:	Calidad

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 60 días	Orden de Compra:	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CC-102	1	Insulation Tester, MARCA: FLUKE, MODELO: 1550B, SERIE: 0148764, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:RANGO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	178.02	10%	160.22	160.22
2	CC-518	1	TORQUE WRENCH CLICK 3/4 80-400 LB/FT, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 202107010010069, RANGO: (0 a 400) ft.lb Puntos:RANGO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	147.75	10%	132.98	132.98
3	CC-518	1	TORQUE WRENCH CLICK 3/4 80-400 LB/FT, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 180101083063, RANGO: (0 a 400) ft.lb Puntos:RANGO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	147.75	10%	132.98	132.98
4	CC-514	1	TORQUE WRENCH 100 A 600F, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2120634704, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:RANGO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	147.75	10%	132.98	132.98
5	CC-514	1	TORQUE WRENCH 100 A 600F, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 616112959, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:RANGO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	147.75	10%	132.98	132.98

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	PTC-0004	1	Torquímetro(3/8",3/4"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 512432 M2, RANGO: (113 a 339) Nm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	64.28	10%	57.85	57.85
7	PTC-0004	1	Torquímetro(3/8",3/4"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 04165458, RANGO: (113 a 339) Nm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	64.28	10%	57.85	57.85
8	PTC-0004	1	Torquímetro(3/8",3/4"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: K 2110116, RANGO: (113 a 339) Nm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	64.28	10%	57.85	57.85
9	PTC-0004	1	Torquímetro(3/8",3/4"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 416041898, RANGO: (113 a 339) Nm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	64.28	10%	57.85	57.85
10	PTC-0004	1	Torquímetro(3/8",3/4"), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 357959, RANGO: (113 a 339) Nm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	64.28	10%	57.85	57.85
11	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-14750, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
12	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-37941, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
13	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-14867, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
14	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-14862, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
15	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-37942, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
16	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-15211, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
17	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-15210, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
18	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-14757, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
19	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-14753, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
20	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-14752, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70
21	PC-0012	1	Manómetro analógico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-15212, RANGO: (0 a 500) psi Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TEOJAMA COMERCIAL SA	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	43.00	10%	38.70	38.70

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1563.42
Garantía Técnica:	NO APLICA		Tiempo de Entrega:	Cada ocho días	DESCUENTO:	156.34
Revisión de la	3	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1407.08
OBSERVACIONES					IVA 15%:	168.85
					TOTAL:	1575.93

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2023-11282

Asesor: PA

Datos del Asesor:

0981924884

Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

ventas2@group-innovatec.com

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-07 (4)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesoría,
Proyectos de Ingeniería, y más...