

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                       |            |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Cliente:                | PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.             |            |                                         |
| RUC:                    | 1791314069001                                                         | Fecha:     | 2025-07-31                              |
| Dirección:              | SAN JUAN DE DIOS S4-503 Y AV. PLAYA CHICA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                                         |
| e-mail:                 | alexander_rocha@purifluidos.com.ec                                    | Teléfonos: | 022867303 ext. 122 / 0989073505         |
| Contacto:               | ALEXANDER ROCHA                                                       | Cargo:     | Asistente de Servicio y Soporte Técnico |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CONTADO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico   | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type of Service                                       | Technical Method | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CAHM-021 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: ELC, MODELO: TH-0510, SERIE: E-20744, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura 0 a 10° humedad 30 y 60%<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 50.00          | 10%       | 45.00               | 45.00       |
| 2    | CAHM-020 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: ELC, MODELO: TH-0510, SERIE: E-20741, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura 0 a 10° humedad 30 y 60%<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.                              | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 50.00          | 10%       | 45.00               | 45.00       |
| 3    | CAHM-021 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: ELC, MODELO: TH-0510, SERIE: E-20742, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Puntos: Temperatura 0 a 10° humedad 30 y 60%<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 50.00          | 10%       | 45.00               | 45.00       |
| 4    | CAHM-019 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts] (con Sensor Externo), MARCA: ELC, MODELO: TH-0510, SERIE: E-20740, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura 0, 15 a 35°C Humedad 30% y 60%<br>Próx. Cal: 1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 50.00          | 10%       | 45.00               | 45.00       |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INN

VATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19723

Asesor: PA

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type of Service                                       | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAHM-019 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts] (con Sensor Externo), MARCA: ELC, MODELO: TH-0510, SERIE: INN-59550, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura -30 a 10°C Humedad 30% y 60%<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 50.00      | 10%      | 45.00            | 45.00       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATM-091 | 1        | Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 201800058214, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura -10, 0 a 20°C<br>Próx.Cal:En un año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.                                   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 72.00      | 10%      | 64.80            | 64.80       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATM-091 | 1        | Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 160513244, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura -10, 0 a 20°C<br>Próx.Cal:En un año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.                                      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 72.00      | 10%      | 64.80            | 64.80       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATM-091 | 1        | Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 160513268, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura -10, 0 a 20°C<br>Próx.Cal:En un año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.                                      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 72.00      | 10%      | 64.80            | 64.80       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAHM-019 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts] (con Sensor Externo), MARCA: ELITECH, MODELO: RC-4HC, SERIE: EF7222102635, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: Temperatura 25°C Humedad 30%, 50%, 75%<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 50.00      | 10%      | 45.00            | 45.00       |
| <div>Validez de la</div> <div>30</div> <div>días calendario</div> <div>Programación:</div> <div>POR CONFIRMAR</div> <div>NETO:</div> <div>516.00</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |            |          |                  |             |
| <div>Garantía Técnica:</div> <div></div> <div>Tiempo de Entrega:</div> <div></div> <div>DESCUENTO:</div> <div>51.60</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |            |          |                  |             |
| <div>Revisión de la</div> <div>3</div> <div>versión</div> <div>Nro. Orden:</div> <div></div> <div>SUBTOTAL:</div> <div>464.40</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |            |          |                  |             |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |            | IVA 15%: | 69.66            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |            | TOTAL:   | 534.06           |             |
| <div>1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.</div> <div>2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.</div> <div>3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.</div> <div>4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.</div> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |            |          |                  |             |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación

José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /

+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955

innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,

Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,

Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,

Capacitación Especializada, Asesoría,

Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19723

Asesor: PA

Datos del Asesor:

0981924884

Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

ventas2@group-innovatec.com

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesoría,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)